

A modern interior scene featuring a dark grey modular sofa, a light grey textured wall with a horizontal linear light strip, and two white circular coffee tables. The ceiling has two small cylindrical spotlights.

illuminazione Lineare 2025

Jolight

POWERED BY ALPHA ELETTRONICA

Dedichiamo passione e attenzione a ogni fase della selezione dei nostri prodotti di illuminazione, garantendo soluzioni di altissima qualità sotto ogni aspetto. Il nostro impegno quotidiano è fondato su tre pilastri: design, innovazione e funzionalità.

Siamo costantemente alla ricerca di novità per arricchire la nostra offerta, migliorando la gamma e la qualità delle soluzioni per i nostri clienti. Puntiamo a essere il partner ideale per tutte le vostre esigenze di illuminazione, offrendo prodotti che uniscono estetica e prestazioni eccellenti.

INDICE

Strisce LED

P.5



Monocolore

P.17



230V - High voltage

P.18



Colorate

P.22



Digitali

P.23



Neon Flex

Accessori strisce LED

P.26



Connettori

P.29



Cavetti

P.29



Accessori


Profili di alluminio

P.30



Profili angolari

P.33



Profili da incasso

P.35



Profili flessibili

P.35



Profili a sospensione

P.36



Profili superficiali

P.45



Profili per cartongesso

Alimentatori

P.46



**Tensione costante -
Non dimmerabili**

P.49



**Tensione costante -
Dimmerabili**

P.51



Da quadro senza PFC

P.52



Da quadro con PFC

Sistemi di controllo

P.53



**Dimmer
taglio di fase**

P.54



Relè

P.57



**Interfacce di
dimmerazione**

P.66



Generatori di segnale

P.67



**Amplificatori di
segnale**


JOlighT

PERCHÉ SCEGLIERE LE NOSTRE STRISCE LED?



RESA CROMATICA

L'indice di resa cromatica (CRI) è importante per valutare la qualità della luce emessa e far risaltare la brillantezza dei colori. Questo indice è inversamente proporzionale all'efficienza luminosa. La gamma JOlighT prevede modelli con CRI fino a 94.



COLORAZIONI

La gamma di strisce LED JOlighT offre 4 possibili tonalità di colorazione della luce bianca: 2700K, 3000K, 4000K e 6000K. La scelta delle colorazioni si completa con modelli RGB, RGBW e per applicazioni alimentari.



LED SELEZIONATI

La selezione della colorazione (CCT) dei singoli LED assemblati sulle strisce JOlighT garantisce i parametri all'interno dell'ellissi di MacAdam (SDCM<6) per garantire elevate stabilità e precisione cromatica.



SUPER AFFIDABILITÀ

Il circuito flessibile in rame (FPC) è realizzato con un doppio strato con spessore di 3 oz per ottenere una migliore dissipazione di calore una minor caduta di tensione per aumentare l'affidabilità e durata dei LED.



NESSUN EFFETTO OMBRA

I modelli ad alta densità di LED JOlighT garantiscono la massima linearità della luce riducendo le zone d'ombra tra un LED e l'altro, eliminando l'effetto puntinatura. Potrai creare spettacolari effetti luminosi lineari e continui.



MONOCOLORE

IP20



4,8W/m - 12Vdc - 60 Led/m 3528 - IP20



Articolo	Classe En.	Descrizione	Flusso	Colore
JO350/04812/31/PW		Striscia LED - smd 3528 - 60 led/m - Bianco freddo - 500lm/m - 4.8W/m - 12Vdc - 6500K - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO350/1PW-B	500lm/m	PW
JO350/04812/31/NW		Striscia LED - smd 3528 - 60 led/m - Bianco naturale - 514lm/m - 4.8W/m - 12Vdc - 4000K - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO350/1NW-B	514lm/m	NW
JO350/04812/31/WW		Striscia LED - smd 3528 - 60 led/m - Bianco caldo - 334lm/m - 4.8W/m - 12Vdc - 2700K - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO350/1WW-B	334lm/m	WW



4,8W/m - 24Vdc - 64 Led/m 2835 0,2W - IP20



Articolo	Classe En.	Descrizione	Flusso	Colore
JO350044644PW		Striscia LED - smd 2835 0.2W - 64 led/m - Bianco freddo - 580lm/m - 4.8W/m - 24Vdc - 6000K - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO350/04824/31/PW, JO350/020PW-B	580lm/m	PW
JO350044644NW		Striscia LED - smd 2835 0.2W - 64 led/m - Bianco naturale - 525lm/m - 4.8W/m - 24Vdc - 4000K - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO350/04824/31/NW	525lm/m	NW
JO350044644W1		Striscia LED - smd 2835 0.2W - 64 led/m - Bianco caldo - 510lm/m - 4.8W/m - 24Vdc - 3000K - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO350/04824/31W1	510lm/m	W1
JO350044644WW		Striscia LED - smd 2835 0.2W - 64 led/m - Bianco caldo - 500lm/m - 4.8W/m - 24Vdc - 2700K - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO350/04824/31/WW	500lm/m	WW

long distance



7,6W/m - 48Vdc - 120 Led/m 2835 0,2W - IP20 - Long distance 20m

Articolo	Classe En.	Descrizione	Flusso	Colore
JO350078420PW		Striscia LED - smd 2835 0.2W - 120 led/m - Bianco freddo - 860lm/m - 7.6W/m - 48Vdc - 6500K - 20m [PolyBag 1pz.]	860lm/m	PW
JO350078420NW		Striscia LED - smd 2835 0.2W - 120 led/m - Bianco naturale - 920lm/m - 7.6W/m - 48Vdc - 4000K - 20m [PolyBag 1pz.]	920lm/m	NW
JO350078420W1		Striscia LED - smd 2835 0.2W - 120 led/m - Bianco caldo - 840lm/m - 7.6W/m - 48Vdc - 3000K - 20m [PolyBag 1pz.]	840lm/m	W1

_illuminazione

Strisce LED
24/48V Long Distance


_illuminazione

Espositore A4 in forex per Strisce Led COB

ESP.60



8W/m - 24Vdc - COB - IP20

Articolo	Classe En.	Descrizione	Flusso	Colore
JO352082405PW		Striscia LED - COB - 480 led/m - Bianco freddo - 840lm/m - 8W/m - 24Vdc - 6500K - 5m [PolyBag 1pz.]	840lm/m	PW




8W/m - 24Vdc - COB - IP20

Articolo	Classe En.	Descrizione	Flusso	Colore
JO3520824480NW		Striscia LED - COB - 480 led/m - Bianco naturale - 1000lm/m - 8W/m - 24Vdc - 4000K - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO352082405NW	1000lm/m	NW
JO3520824480W1		Striscia LED - COB - 480 led/m - Bianco caldo - 1000lm/m - 24Vdc - 3000K - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO352082405W1, JO352082405WW	1000lm/m	W1



9,6W/m - 24Vdc - 112 Led/m 2835 0,2W - IP20

Articolo	Classe En.	Descrizione	Flusso	Colore
JO3500941124PW		Striscia LED - smd 2835 0.2W - 112 led/m - Bianco freddo - 950lm/m - 9.6W/m - 24Vdc - 6000K - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO35009241PW, JO35009243PW	950lm/m	PW
JO3500941124NW		Striscia LED - smd 2835 0.2W - 112 led/m - Bianco naturale - 1055lm/m - 9.6W/m - 24Vdc - 4000K - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO35009241NW, JO35009243NW	1055lm/m	NW
JO3500941124W1		Striscia LED - smd 2835 0.2W - 112 led/m - Bianco caldo - 1015lm/m - 9.6W/m - 24Vdc - 3000K - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO35009241W1, JO35009243W1	1015lm/m	W1
JO3500941124WW		Striscia LED - smd 2835 0.2W - 112 led/m - Bianco caldo - 1100lm/m - 9.6W/m - 24Vdc - 2700K - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO35009243WW	1100lm/m	WW



9,6W/m - 24Vdc - 120 Led/m 2835 0.2W - IP20

Articolo	Classe En.	Descrizione	Flusso	Colore
JO35009241204PW		Striscia LED - smd 2835 0.2W - 120 led/m - Bianco freddo - 840lm/m - 9.6W/m - 24Vdc - 6500K - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO350/09624/33PW	840lm/m	PW
JO35009241204NW		Striscia LED - smd 2835 0.2W - 120 led/m - Bianco naturale - 880lm/m - 9.6W/m - 24Vdc - 4000K - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO350/09624/33NW	880lm/m	NW
JO35009241204W1		Striscia LED - smd 2835 0.2W - 120 led/m - Bianco caldo - 810lm/m - 9.6W/m - 24Vdc - 3000K - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO350/09624/33W1	810lm/m	W1
JO35009241204WW		Striscia LED - smd 2835 0.2W - 120 led/m - Bianco caldo - 800lm/m - 9.6W/m - 24Vdc - 2700K - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO350/09624/33WW	800lm/m	WW



9,6W/m - 24Vdc - 120 Led/m 2835 0,2W - IP20 - Long distance 20m



Articolo	Classe En.	Descrizione	Flusso	Colore
JO350096220NW		Striscia LED - smd 2835 0.2W - 120 led/m - Bianco naturale - 740lm/m - 9.6W/m - 24Vdc - 4000K - 20m [PolyBag 1pz.]	740lm/m	NW
JO350096220W1		Striscia LED - smd 2835 0.2W - 120 led/m - Bianco caldo - 730lm/m - 9.6W/m - 24Vdc - 3000K - 20m [PolyBag 1pz.]	730lm/m	W1



10W/m - 12Vdc - COB - IP20

Articolo	Classe En.	Descrizione	Flusso	Colore
JO353101210NW		Striscia LED - COB - 480 led/m - Bianco naturale - 1050lm/m - 10W/m - 12Vdc - 4000K - 5m [PolyBag 1pz.]	1050lm/m	NW
JO353101210WW		Striscia LED - COB - 480 led/m - Bianco caldo - 900lm/m - 10W/m - 12Vdc - 2700K - 5m [PolyBag 1pz.]	900lm/m	WW



10W/m - 24Vdc - COB - IP20

Articolo	Classe En.	Descrizione	Flusso	Colore
JO3521024504NW		Striscia LED - COB - 504 led/m - Bianco naturale - 1028lm/m - 10.3W/m - 24Vdc - 4000K - 5m [PolyBag 1pz.]	1028lm/m	NW
JO3521024504W1		Striscia LED - COB - 504 led/m - Bianco caldo - 987lm/m - 10.3W/m - 24Vdc - 3000K - 5m [PolyBag 1pz.]	987lm/m	W1



10W/m - 24Vdc - COB - IP20

Articolo	Classe En.	Descrizione	Flusso	Colore
JO3521024528PW		Striscia LED - COB - 528 led/m - Bianco freddo - 1000lm/m - 10W/m - 24Vdc - 6500K - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO352102405PW	1000lm/m	PW
JO3521024528NW		Striscia LED - COB - 528 led/m - Bianco naturale - 1100lm/m - 10W/m - 24Vdc - 4000K - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO353102405NW, JO352102405NW	1100lm/m	NW
JO3521024528W1		Striscia LED - COB - 528 led/m - Bianco caldo - 1000lm/m - 10W/m - 24Vdc - 3000K - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO352102405WW, JO353102405WW	1000lm/m	W1



10W/m - 24Vdc - COB - Side view - IP20

Articolo	Classe En.	Descrizione	Flusso	Colore
JO352SV1024480NW		Striscia LED - COB - 480 led/m - Bianco naturale - 830lm/m - 10W/m - 24Vdc - 4000K - 5m [PolyBag 1pz.]	830lm/m	NW
JO352SV1024480W1		Striscia LED - COB - 480 led/m - Bianco caldo - 790lm/m - 10W/m - 24Vdc - 3000K - 5m [PolyBag 1pz.]	790lm/m	W1



Strisce LED **SOLDERLESS**

La produzione di strisce LED in tecnologia solderless offre numerosi vantaggi. Rispetto alle strisce led tradizionali sono caratterizzate dall'assenza di saldature di connessione tra un modulo PCB e l'altro. La tecnologia solderless garantisce una maggiore affidabilità e durabilità, poiché elimina le potenziali debolezze dei punti di saldatura.



12W/m - 24Vdc - 64 Led/m 2835 0,5W - IP20 - Solderless



Articolo	Classe En.	Descrizione	Flusso	Colore
JO350S122401PW		Striscia LED - smd 2835 0.5W - 64 led/m - Bianco freddo - 1400lm/m - 12W/m - 24Vdc - 6500K - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO35012242PW	1400lm/m	
JO350S122401NW		Striscia LED - smd 2835 0.5W - 64 led/m - Bianco naturale - 1300lm/m - 12W/m - 24Vdc - 4000K - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO35012242NW	1300lm/m	
JO350S122401W1		Striscia LED - smd 2835 0.5W - 64 led/m - Bianco caldo - 1290lm/m - 12W/m - 24Vdc - 3000K - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO35012242W1	1290lm/m	
JO350S122401WW		Striscia LED - smd 2835 0.5W - 64 led/m - Bianco caldo - 1280lm/m - 12W/m - 24Vdc - 2700K - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO35012242WW	1280lm/m	



12W/m - 24Vdc - 64 Led/m 2835 0,5W - IP20 - Solderless - 30m



Articolo	Classe En.	Descrizione	Flusso	Colore
JO350S122431PW		Striscia LED - smd 2835 0.5W - 64 led/m - Bianco freddo - 1400lm/m - 12W/m - 24Vdc - 6500K [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO3501224230PW	1400lm/m	
JO350S122431NW		Striscia LED - smd 2835 0.5W - 64 led/m - Bianco naturale - 1300lm/m - 12W/m - 24Vdc - 4000K [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO3501224230NW	1300lm/m	
JO350S122431W1		Striscia LED - 1290lm/m - 12W/m - 3000K [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO3501224230W1	1290lm/m	
JO350S122431WW		Striscia LED - 1280lm/m - 12W/m - 2700K [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO3501224230WW	1280lm/m	



14,4W/m - 12Vdc - 60 Led/m 2835 0,5W - IP20



Articolo	Classe En.	Descrizione	Flusso	Colore
JO35014122PW		Striscia LED - smd 2835 0.5W - 60 led/m - Bianco freddo - 1300lm/m - 14.4W/m - 12Vdc - 6000K - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO350/14412/21/PW, JO350/14412/51/PW, JO350/010PW-B, JO350/75PW-B	1300lm/m	
JO35014122NW		Striscia LED - smd 2835 0.5W - 60 led/m - Bianco naturale - 1240lm/m - 14.4W/m - 12Vdc - 4000K - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO350/14412/21/NW, JO350/14412/51/NW, JO350/010NW-B, JO350/75NW-B	1240lm/m	
JO35014122WW		Striscia LED - smd 2835 0.5W - 60 led/m - Bianco caldo - 1230lm/m - 14.4W/m - 12Vdc - 2700K - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO350/14412/51/WW, JO350/75WW-B, JO350/14412/21/WW, JO350/010WW-B	1230lm/m	



14,4W/m - 24Vdc - 64 Led/m 2835 1W - IP20



Articolo	Classe En.	Descrizione	Flusso	Colore
JO350144648PW		Striscia LED - smd 2835 1W - 64 led/m - Bianco freddo - 2000lm/m - 14.4W/m - 24Vdc - 6500K [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO35015246PW	2000lm/m	
JO350144648NW		Striscia LED - smd 2835 1W - 64 led/m - Bianco naturale - 2040lm/m - 14.4W/m - 24Vdc - 4000K [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO35015246NW	2040lm/m	
JO350144648W1		Striscia LED - smd 2835 1W - 64 led/m - Bianco caldo - 1900lm/m - 14.4W/m - 24Vdc - 3000K [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO35015246W1	1900lm/m	
JO350144648WW		Striscia LED - smd 2835 1W - 64 led/m - Bianco caldo - 1900lm/m - 14.4W/m - 24Vdc - 2700K [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO35015246WW	1900lm/m	



14,4W/m - 24Vdc - 112 Led/m 2835 0,2W - IP20

Articolo	Classe En.	Descrizione	Flusso	Colore
JO3501441124PW		Striscia LED - smd 2835 0.2W - 112 led/m - Bianco freddo - 1550lm/m - 14.4W/m - 24Vdc - 6000K - 5m [PolyBag 1pz.]	1550lm/m	
JO3501441124NW		Striscia LED - smd 2835 0.2W - 112 led/m - Bianco naturale - 1570lm/m - 14.4W/m - 24Vdc - 4000K - 5m [PolyBag 1pz.]	1570lm/m	
JO3501441124W1		Striscia LED - smd 2835 0.2W - 112 led/m - Bianco caldo - 1530lm/m - 14.4W/m - 24Vdc - 3000K - 5m [PolyBag 1pz.]	1530lm/m	
JO3501441124WW		Striscia LED - smd 2835 0.2W - 112 led/m - Bianco caldo - 1480lm/m - 14.4W/m - 24Vdc - 2700K - 5m [PolyBag 1pz.]	1480lm/m	



14,4W/m - 24Vdc - 176 Led/m 2835 0,2W - IP20 - Solderless

Articolo	Classe En.	Descrizione	Flusso	Colore
JO350S142401PW		Striscia LED - smd 2835 0.2W - 176 led/m - Bianco freddo - 1650lm/m - 14.4W/m - 24Vdc - 6000K - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO3501441764PW	1650lm/m	
JO350S142401NW		Striscia LED - smd 2835 0.2W - 176 led/m - Bianco naturale - 1570lm/m - 14.4W/m - 24Vdc - 4000K - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO3501441764NW	1570lm/m	
JO350S142401W1		Striscia LED - smd 2835 0.2W - 176 led/m - Bianco caldo - 1800lm/m - 14.4W/m - 24Vdc - 3000K - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO3501441764W1	1800lm/m	
JO350S142401WW		Striscia LED - smd 2835 0.2W - 176 led/m - Bianco caldo - 1480lm/m - 14.4W/m - 24Vdc - 2700K - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO3501441764WW	1480lm/m	



14,4W/m - 24Vdc - 176 Led/m 2835 0,2W - IP20 - Solderless - 30m

Articolo	Classe En.	Descrizione	Flusso	Colore
JO350S142431PW		Striscia LED - smd 2835 0.2W - 176 led/m - Bianco freddo - 1650lm/m - 14.4W/m - 24Vdc - 6000K - 30m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO350144176430PW	1650lm/m	
JO350S142431NW		Striscia LED - smd 2835 0.2W - 176 led/m - Bianco naturale - 1570lm/m - 14.4W/m - 24Vdc - 4000K - 30m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO350144176430NW	1570lm/m	
JO350S142431W1		Striscia LED - smd 2835 0.2W - 176 led/m - Bianco caldo - 1800lm/m - 14.4W/m - 24Vdc - 3000K - 30m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO350144176430W1	1800lm/m	
JO350S142431WW		Striscia LED - smd 2835 0.2W - 176 led/m - Bianco caldo - 1480lm/m - 14.4W/m - 24Vdc - 2700K - 30m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO350144176430WW	1480lm/m	



10-15W/m - 24Vdc - COB - Multi power - IP20

Articolo	Classe En.	Descrizione	Flusso	Colore
JO352MP24480NW		Striscia LED - COB - 480 led/m - Bianco naturale - 1350lm/m - 15W/m - 24Vdc - 4000K - 5m [PolyBag 1pz.]	1350lm/m	
JO352MP24480W1		Striscia LED - COB - 480 led/m - Bianco caldo - 1350lm/m - 15W/m - 24Vdc - 3000K - 5m [PolyBag 1pz.]	1350lm/m	

REGOLA LA POTENZA OTTIMIZZANDO I **CONSUMI ENERGETICI**

15W/m - 24Vdc - 140 Led/m 2835 0,2W - IP20 - Long distance 15m

Articolo	Classe En.	Descrizione	Flusso	Colore
JO350150215NW		Striscia LED - smd 2835 0.2W - 140 led/m - Bianco naturale - 1400lm/m - 15W/m - 24Vdc - 4000K - 15m [PolyBag 1pz.]	1400lm/m	
JO350150215W1		Striscia LED - smd 2835 0.2W - 140 led/m - Bianco caldo - 1340lm/m - 15W/m - 24Vdc - 3000K - 15m [PolyBag 1pz.]	1340lm/m	



15W/m - 24Vdc - COB - IP20

Articolo	Classe En.	Descrizione	Flusso	Colore
JO3521524528NW		Striscia LED - COB - 528 led/m - Bianco naturale - 1550lm/m - 15W/m - 24Vdc - 4000K - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO353152410NW, JO352152405NW	1550lm/m	
JO3521524528W1		Striscia LED - COB - 528 led/m - Bianco caldo - 1480lm/m - 15W/m - 24Vdc - 3000K - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO353152410WW, JO352152405W1	1480lm/m	




16,8W/m - 24Vdc - 112 Led/m 2835 0,5W - IP20

Articolo	Classe En.	Descrizione	Flusso	Colore
JO35016242PW		Striscia LED - smd 2835 0.5W - 112 led/m - Bianco freddo - 2200lm/m - 16.8W/m - 24Vdc - 6500K - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO350/23024/21/PW	2200lm/m	
JO35016242NW		Striscia LED - smd 2835 0.5W - 112 led/m - Bianco naturale - 2000lm/m - 16.8W/m - 24Vdc - 4000K - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO350/23024/21/NW	2000lm/m	
JO35016242W1		Striscia LED - smd 2835 0.5W - 112 led/m - Bianco caldo - 1805lm/m - 16.8W/m - 24Vdc - 3000K - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO350/23024/21/W1	1805lm/m	



16,8W/m - 48Vdc - 112 Led/m 2835 0,5W - IP20 - Long distance 20m

Articolo	Classe En.	Descrizione	Flusso	Colore
JO350168220PW		Striscia LED - smd 2835 0.5W - 112 led/m - Bianco freddo - 1940lm/m - 16.8W/m - 48Vdc - 6500K - 20m [PolyBag 1pz.]	1940lm/m	
JO350168220NW		Striscia LED - smd 2835 0.5W - 112 led/m - Bianco naturale - 1720lm/m - 17.2W/m - 48Vdc - 4000K - 20m [PolyBag 1pz.]	1720lm/m	
JO350168220W1		Striscia LED - smd 2835 0.5W - 112 led/m - Bianco caldo - 1650lm/m - 16.8W/m - 48Vdc - 3000K - 20m [PolyBag 1pz.]	1650lm/m	



19,2W/m - 24Vdc - 112 Led/m 2835 1W - IP20

Articolo	Classe En.	Descrizione	Flusso	Colore
JO3501941128PW		Striscia LED - smd 2835 1W - 112 led/m - Bianco freddo - 3200lm/m - 19.2W/m - 24Vdc - 6500K - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO35019246PW	3200lm/m	
JO3501941128NW		Striscia LED - smd 2835 1W - 112 led/m - Bianco naturale - 3400lm/m - 19.2W/m - 24Vdc - 4000K - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO35019246NW	3400lm/m	
JO3501941128W1		Striscia LED - smd 2835 1W - 112 led/m - Bianco caldo - 3100lm/m - 19.2W/m - 24Vdc - 3000K - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO35019246W1	3100lm/m	
JO3501941128WW		Striscia LED - smd 2835 1W - 112 led/m - Bianco caldo - 2920lm/m - 19.2W/m - 24Vdc - 2700K - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO35019246WW	2920lm/m	



19,2W/m - 24Vdc - 240 Led/m 2835 0,2W - IP20 - Solderless

Articolo	Classe En.	Descrizione	Flusso	Colore
JO350S192401PW		Striscia LED - smd 2835 0.2W - 240 led/m - Bianco freddo - 2200lm/m - 19.2W/m - 24Vdc - 6000K - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO3501942404PW	2200lm/m	
JO350S192401NW		Striscia LED - smd 2835 0.2W - 240 led/m - Bianco naturale - 2100lm/m - 19.2W/m - 24Vdc - 4000K - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO3501942404NW	2100lm/m	
JO350S192401W1		Striscia LED - smd 2835 0.2W - 240 led/m - Bianco caldo - 2200lm/m - 19.2W/m - 24Vdc - 3000K - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO3501942404W1	2200lm/m	
JO350S192401WW		Striscia LED - smd 2835 0.2W - 240 led/m - Bianco caldo - 2250lm/m - 19.2W/m - 24Vdc - 2700K - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO3501942404WW	2250lm/m	



19,2W/m - 24Vdc - 240 Led/m 2835 0,2W - IP20 - Solderless - 30m



Articolo	Classe En.	Descrizione	Flusso	Colore
JO350S192431PW		Striscia LED - smd 2835 0.2W - 240 led/m - Bianco freddo - 2200lm/m - 19.2W/m - 24Vdc - 6000K [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO350194240430PW	2200lm/m	
JO350S192431NW		Striscia LED - smd 2835 0.2W - 240 led/m - Bianco naturale - 2100lm/m - 19.2W/m - 24Vdc - 4000K [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO350194240430NW	2100lm/m	
JO350S192431W1		Striscia LED - smd 2835 0.2W - 240 led/m - Bianco caldo - 2200lm/m - 19.2W/m - 24Vdc - 3000K [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO350194240430W1	2200lm/m	
JO350S192431WW		Striscia LED - smd 2835 0.2W - 240 led/m - Bianco caldo - 2250lm/m - 19.2W/m - 24Vdc - 2700K [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO350194240430WW	2250lm/m	



19,2W/m - 24Vdc - 266 Led/m 2216 - IP20




Articolo	Classe En.	Descrizione	Flusso	Colore
JO35019241PW		Striscia LED - smd 2216 - 266 led/m - Bianco freddo - 1951lm/m - 19.2W/m - 24Vdc - 6000K - 5m [PolyBag 1pz.]	1951lm/m	
JO35019241NW		Striscia LED - smd 2216 - 266 led/m - Bianco naturale - 2100lm/m - 19.2W/m - 24Vdc - 4000K - 5m [PolyBag 1pz.]	2100lm/m	
JO35019241W1		Striscia LED - smd 2216 - 266 led/m - Bianco caldo - 1990lm/m - 19.2W/m - 24Vdc - 3000K - 5m [PolyBag 1pz.]	1990lm/m	



23W/m - 24Vdc - 112 Led/m 2835 0,5W - IP20



Articolo	Classe En.	Descrizione	Flusso	Colore
JO3502341122PW		Striscia LED - smd 2835 0.5W - 112 led/m - Bianco freddo - 2751lm/m - 23W/m - 24Vdc - 6000K - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO350/23024/21/PW	2751lm/m	
JO3502341122W1		Striscia LED - smd 2835 0.5W - 112 led/m - Bianco caldo - 2300lm/m - 23W/m - 24Vdc - 3000K - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO350/23024/21/W1	2300lm/m	



23W/m - 24V - 176 Led/m 2835 0,5W - IP20




Articolo	Classe En.	Descrizione	Flusso	Colore
JO35023242PW		Striscia LED - smd 2835 0.5W - 176 led/m - Bianco freddo - 2750lm/m - 23W/m - 24Vdc - 6000K - 5m [PolyBag 1pz.]	2750lm/m	
JO35023242NW		Striscia LED - smd 2835 0.5W - 176 led/m - Bianco naturale - 2659lm/m - 23W/m - 24Vdc - 4000K - 5m [PolyBag 1pz.]	2659lm/m	
JO35023242W1		Striscia LED - smd 2835 0.5W - 176 led/m - Bianco caldo - 2605lm/m - 23W/m - 24Vdc - 3000K - 5m [PolyBag 1pz.]	2605lm/m	
JO35023242WW		Striscia LED - smd 2835 0.5W - 176 led/m - Bianco caldo - 2400lm/m - 23W/m - 24Vdc - 2700K - 5m [PolyBag 1pz.]	2400lm/m	



23W/m - 24Vdc - 176 Led/m 2835 1W - IP20

Articolo	Classe En.	Descrizione	Flusso	Colore
JO3502341768PW		Striscia LED - smd 2835 1W - 176 led/m - Bianco freddo - 3980lm/m - 23W/m - 24Vdc - 6500K - 5m [PolyBag 1pz.]	3980lm/m	
JO3502341768NW		Striscia LED - smd 2835 1W - 176 led/m - Bianco naturale - 4120lm/m - 23W/m - 24Vdc - 4000K - 5m [PolyBag 1pz.]	4120lm/m	
JO3502341768W1		Striscia LED - smd 2835 1W - 176 led/m - Bianco caldo - 3940lm/m - 23W/m - 24Vdc - 3000K - 5m [PolyBag 1pz.]	3940lm/m	
JO3502341768WW		Striscia LED - smd 2835 1W - 176 led/m - Bianco caldo - 3500lm/m - 23W/m - 24Vdc - 2700K - 5m [PolyBag 1pz.]	3500lm/m	



25W/m - 24Vdc - COB - IP20

Articolo	Classe En.	Descrizione	Flusso	Colore
JO3522524960NW		Striscia LED - COB - 960 led/m - Bianco naturale - 2650lm/m - 25W/m - 24Vdc - 4000K - 5m [PolyBag 1pz.]	2650lm/m	
JO3522524960W1		Striscia LED - COB - 960 led/m - Bianco caldo - 2600lm/m - 25W/m - 24Vdc - 3000K - 5m [PolyBag 1pz.]	2600lm/m	



30W/m - 24Vdc - 240 Led/m 2835 - IP20

Articolo	Classe En.	Descrizione	Flusso	Colore
JO35030242PW		Striscia LED - smd 2835 0.5W - 240 led/m - Bianco freddo - 3605lm/m - 30W/m - 24Vdc - 6000K - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO350/082PW-B, JO350/28824/52/PW, JO350/30024/21PW	3605lm/m	
JO35030242NW		Striscia LED - smd 2835 0.5W - 240 led/m - Bianco naturale - 3480lm/m - 30W/m - 24Vdc - 4000K - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO350/082NW-B, JO350/30024/21NW, JO350/28824/52/NW	3480lm/m	
JO35030242W1		Striscia LED - smd 2835 0.5W - 240 led/m - Bianco caldo - 3405lm/m - 30W/m - 24Vdc - 3000K - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO350/30024/21W1	3405lm/m	
JO35030242WW		Striscia LED - smd 2835 0.5W - 240 led/m - Bianco caldo - 3100lm/m - 30W/m - 24Vdc - 2700K - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO350/28824/52/WW, JO350/082WW-B, JO350/30024/21WW	3100lm/m	



38W/m - 24Vdc - 224 Led/m 5630 - IP20

Articolo	Classe En.	Descrizione	Flusso	Colore
JO35038246PW		Striscia LED - smd 5630 - 224 led/m - Bianco freddo - 6002lm/m - 38W/m - 24Vdc - 6000K - 5m [PolyBag 1pz.]	6002lm/m	
JO35038246NW		Striscia LED - smd 5630 - 224 led/m - Bianco naturale - 6600lm/m - 38W/m - 24Vdc - 4000K - 5m [PolyBag 1pz.]	6600lm/m	
JO35038246W1		Striscia LED - smd 5630 - 224 led/m - Bianco caldo - 6050lm/m - 38W/m - 24Vdc - 3000K - 5m [PolyBag 1pz.]	6050lm/m	
JO35038246WW		Striscia LED - smd 5630 - 224 led/m - Bianco caldo - 5220lm/m - 38W/m - 24Vdc - 2700K - 5m [PolyBag 1pz.]	5220lm/m	

IP67



11W/m - 24Vdc - 64 Led/m 2835 0.5W - IP67

Articolo	Classe En.	Descrizione	Flusso	Colore
JO36012242PW		Striscia LED - smd 2835 0.5W - 64 led/m - Bianco freddo - 1200lm/m - 11W/m - 24Vdc - 6500K - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO360/14424/51/PW	1200lm/m	
JO36012242NW		Striscia LED - smd 2835 0.5W - 64 led/m - Bianco naturale - 1200lm/m - 11W/m - 24Vdc - 4000K - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO360/14424/51/NW	1200lm/m	
JO36012242W1		Striscia LED - smd 2835 0.5W - 64 led/m - Bianco caldo - 1040lm/m - 11W/m - 24Vdc - 3000K - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO360/14424/51/WW	1040lm/m	

IP65



4,8W/m - 12Vdc - 60 Led/m 2835 0,2W - IP65

Articolo	Classe En.	Descrizione	Flusso	Colore
JO365042604PW		Striscia LED - smd 2835 0.2W - 60 led/m - Bianco freddo - 425lm/m - 4.8W/m - 12Vdc - 6000K - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO365/04812/31/PW	425lm/m	
JO365042604NW		Striscia LED - smd 2835 0.2W - 60 led/m - Bianco naturale - 398lm/m - 4.8W/m - 12Vdc - 4000K - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO365/04812/31/NW	398lm/m	
JO365042604W1		Striscia LED - smd 2835 0.2W - 60 led/m - Bianco caldo - 384lm/m - 4.8W/m - 12Vdc - 3000K - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO365/04812/31/WW	384lm/m	



4,8W/m - 24Vdc - 64 Led/m 2835 0,2W - IP65

Articolo	Classe En.	Descrizione	Flusso	Colore
JO365044644PW		Striscia LED - smd 2835 0.2W - 64 led/m - Bianco freddo - 430lm/m - 4.8W/m - 24Vdc - 6000K - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO365/04824/31/PW, JO365/50PW-B	430lm/m	
JO365044644NW		Striscia LED - smd 2835 0.2W - 64 led/m - Bianco naturale - 525lm/m - 4.8W/m - 24Vdc - 4000K - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO365/50NW-B, JO365/04824/31/NW	525lm/m	
JO365044644W1		Striscia LED - smd 2835 0.2W - 64 led/m - Bianco caldo - 510lm/m - 4.8W/m - 24Vdc - 3000K - 5m [PolyBag 1pz.]	510lm/m	
JO365044644WW		Striscia LED - smd 2835 0.2W - 64 led/m - Bianco caldo - 500lm/m - 4.8W/m - 24Vdc - 2700K - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO365/04824/31/WW, JO365/50WW-B	500lm/m	



9,6W/m - 12Vdc - 120 Led/m 2835 0,2W - IP65

Articolo	Classe En.	Descrizione	Flusso	Colore
JO3650921204PW		Striscia LED - smd 2835 0.2W - 120 led/m - Bianco freddo - 730lm/m - 9.6W/m - 12Vdc - 6000K - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO365142602PW, JO365/3PW-B, JO365/09612/31/PW	730lm/m	
JO3650921204NW		Striscia LED - smd 2835 0.2W - 120 led/m - Bianco naturale - 770lm/m - 9.6W/m - 12Vdc - 4000K - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO365/09612/31/NW, JO365142602NW	770lm/m	
JO3650921204W1		Striscia LED - smd 2835 0.2W - 120 led/m - Bianco caldo - 740lm/m - 9.6W/m - 12Vdc - 3000K - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO365/09612/31/WW, JO365/3WW-B, JO365142602W1	740lm/m	



9,6W/m - 24Vdc - 112 Led/m 2835 0,2W - IP65



Articolo	Classe En.	Descrizione	Flusso	Colore
JO3650941124PW		Striscia LED - smd 2835 0.2W - 112 led/m - Bianco freddo - 1100lm/m - 9.6W/m - 24Vdc - 6000K - 5m [PolyBag 1pz.]	1100lm/m	
JO3650941124NW		Striscia LED - smd 2835 0.2W - 112 led/m - Bianco naturale - 1075lm/m - 9.6W/m - 24Vdc - 4000K - 5m [PolyBag 1pz.]	1075lm/m	
JO3650941124W1		Striscia LED - smd 2835 0.2W - 112 led/m - Bianco caldo - 1000lm/m - 9.6W/m - 24Vdc - 3000K - 5m [PolyBag 1pz.]	1000lm/m	
JO3650941124WW		Striscia LED - smd 2835 0.2W - 112 led/m - Bianco caldo - 950lm/m - 9.6W/m - 24Vdc - 2700K - 5m [PolyBag 1pz.]	950lm/m	



10W/m - 24Vdc - 280 Led/m 2835 - Luce continua - IP65

Articolo	Descrizione	Flusso	Colore
JO3651042804NW	Striscia LED - smd 2835 - 280 led/m - Bianco naturale - 10W/m - 24Vdc - 4000K - 5m [PolyBag 1pz.]	785lm/m	
JO3651042804W1	Striscia LED - smd 2835 - 280 led/m - Bianco caldo - 10W/m - 24Vdc - 3000K - 5m [PolyBag 1pz.]	770lm/m	



12W/m - 24Vdc - 64 Led/m 2835 0,5W - IP65



Articolo	Classe En.	Descrizione	Flusso	Colore
JO365124642PW		Striscia LED - smd 2835 0.5W - 64 led/m - Bianco freddo - 1440lm/m - 12W/m - 24Vdc - 6000K - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO365/14424/51/PW, JO365/80PW-B, JO36512242PW	1440lm/m	
JO365124642NW		Striscia LED - smd 2835 0.5W - 64 led/m - Bianco naturale - 1240lm/m - 12W/m - 24Vdc - 4000K - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO365/14424/51/NW, JO36512242NW, JO365/80NW-B	1240lm/m	
JO365124642W1		Striscia LED - smd 2835 0.5W - 64 led/m - Bianco caldo - 1180lm/m - 12W/m - 24Vdc - 3000K - 5m [PolyBag 1pz.]	1180lm/m	
JO365124642WW		Striscia LED - smd 2835 0.5W - 64 led/m - Bianco caldo - 1150lm/m - 12W/m - 24Vdc - 2700K - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO36512242WW, JO365/14424/51/WW, JO365/80WW-B	1150lm/m	



14,4W/m - 24Vdc - 112 Led/m 2835 0,2W - IP65



Articolo	Classe En.	Descrizione	Flusso	Colore
JO3651441124PW		Striscia LED - smd 2835 0.2W - 112 led/m - Bianco freddo - 1650lm/m - 14.4W/m - 24Vdc - 6000K - 5m [PolyBag 1pz.]	1650lm/m	
JO3651441124NW		Striscia LED - smd 2835 0.2W - 112 led/m - Bianco naturale - 1570lm/m - 14.4W/m - 24Vdc - 4000K - 5m [PolyBag 1pz.]	1570lm/m	
JO3651441124W1		Striscia LED - smd 2835 0.2W - 112 led/m - Bianco caldo - 1530lm/m - 14.4W/m - 24Vdc - 3000K - 5m [PolyBag 1pz.]	1530lm/m	
JO3651441124WW		Striscia LED - smd 2835 0.2W - 112 led/m - Bianco caldo - 1480lm/m - 14.4W/m - 24Vdc - 2700K - 5m [PolyBag 1pz.]	1480lm/m	

**15W/m - 24Vdc - COB - IP65**

Articolo	Classe En.	Descrizione	Flusso	Colore
JO3621524528NW		Striscia LED - COB - 528 led/m - Bianco naturale - 1450lm/m - 15W/m - 24Vdc - 4000K - 5m [PolyBag 1pz.]	1450lm/m	
JO3621524528W1		Striscia LED - COB - 528 led/m - Bianco caldo - 1400lm/m - 15W/m - 24Vdc - 3000K - 5m [PolyBag 1pz.]	1400lm/m	

**19,2W/m - 24Vdc - 240 Led/m 2835 0,2W - IP65**

Articolo	Classe En.	Descrizione	Flusso	Colore
JO3651942404PW		Striscia LED - smd 2835 0.2W - 240 led/m - Bianco freddo - 2200lm/m - 19.2W/m - 24Vdc - 6000K - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO36519243PW	2200lm/m	
JO3651942404NW		Striscia LED - smd 2835 0.2W - 240 led/m - Bianco naturale - 2150lm/m - 19.2W/m - 24Vdc - 4000K - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO36519243NW	2150lm/m	
JO3651942404W1		Striscia LED - smd 2835 0.2W - 240 led/m - Bianco caldo - 2030lm/m - 19.2W/m - 24Vdc - 3000K - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO36519243W1	2030lm/m	
JO3651942404WW		Striscia LED - smd 2835 0.2W - 240 led/m - Bianco caldo - 2100lm/m - 19.2W/m - 24Vdc - 2700K - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO36519243WW	2100lm/m	



JOlight

Scopri la nostra gamma
dimmer e telecomandi
per strisce LED monocolori

A PARTIRE DA PAG. 57

illuminazione


Nuova gamma strisce LED 230V Con fusibile e alimentazione diretta

230V - HIGH VOLTAGE



15W/m - 230Vac - 120 Led/m 2835 - IP65

Articolo	Classe En.	Descrizione	Flusso	Colore
JO37215205NW	NEW A F	Striscia LED - smd 2835 - 120 led/m - Bianco naturale - 1450lm/m - 15W/m - 230Vac - 4000K - 5m [PolyBag 1pz.]	1450lm/m	NW
JO37215205W1	NEW A F	Striscia LED - smd 2835 - 120 led/m - Bianco naturale - 1400lm/m - 15W/m - 230Vac - 3000K - 5m [PolyBag 1pz.]	1400lm/m	W1
JO37215210NW	NEW A F	Striscia LED - smd 2835 - 120 led/m - Bianco naturale - 1450lm/m - 15W/m - 230Vac - 4000K - 10m [PolyBag 1pz.]	1450lm/m	NW
JO37215210W1	NEW A F	Striscia LED - smd 2835 - 120 led/m - Bianco caldo - 1400lm/m - 15W/m - 230Vac - 3000K - 10m [PolyBag 1pz.]	1400lm/m	W1
JO37215220NW	NEW A F	Striscia LED - smd 2835 - 120 led/m - Bianco naturale - 1450lm/m - 15W/m - 230Vac - 4000K - 20m [Scatola 1pz.]	1450lm/m	NW
JO37215220W1	NEW A F	Striscia LED - smd 2835 - 120 led/m - Bianco caldo - 1400lm/m - 15W/m - 230Vac - 3000K - 20m [Scatola 1pz.]	1400lm/m	W1



12W/m - 230Vac - 480 Led/m COB - IP65

Articolo	Classe En.	Descrizione	Flusso	Colore
JO37312105NW	NEW A G	Striscia LED - COB - 480 led/m - Bianco naturale - 900lm/m - 12W/m - 230Vac - 4000K - 5m [PolyBag 1pz.]	900lm/m	NW
JO37312105W1	NEW A G	Striscia LED - COB - 480 led/m - Bianco caldo - 900lm/m - 12W/m - 230Vac - 3000K - 5m [PolyBag 1pz.]	900lm/m	W1
JO37312110NW	NEW A G	Striscia LED - COB - 480 led/m - Bianco naturale - 900lm/m - 12W/m - 230Vac - 4000K - 10m [PolyBag 1pz.]	900lm/m	NW
JO37312110W1	NEW A G	Striscia LED - COB - 480 led/m - Bianco caldo - 900lm/m - 12W/m - 230Vac - 3000K - 10m [PolyBag 1pz.]	900lm/m	W1
JO37312120NW	NEW A G	Striscia LED - COB - 480 led/m - Bianco naturale - 900lm/m - 12W/m - 230Vac - 4000K - 20m [Scatola 1pz.]	900lm/m	NW
JO37312120W1	NEW A G	Striscia LED - COB - 480 led/m - Bianco caldo - 900lm/m - 12W/m - 230Vac - 3000K - 20m [Scatola 1pz.]	900lm/m	W1

Accessori per strisce LED 230V

- JO379/090-01** - Terminale
- JO379/090-02** - Passacavo e terminale
- JO379/090-03** - Kit passacavo, terminale e morsetto a vite
- JO379/090-05** - Cavo in gomma con Spina Europa e fusibile




Dimmer 230V a taglio di fase

23-203/3 è pensato e progettato per ottenere la massima performance con le strisce a 230V della linea JOLight.



COLORATE

IP20



4,8W/m - 12Vdc - 60 Led/m 3528 - IP20 - Colorate



Articolo	Descrizione	Flusso	Colore
JO350/04812/31/B	Striscia LED - smd 3528 - 60 led/m - Blu - 60lm/m - 4.8W/m - 12Vdc - 5m [PolyBag 1pz.]	60lm/m	
JO350/04812/31/R	Striscia LED - smd 3528 - 60 led/m - Rosso - 120lm/m - 4.8W/m - 12Vdc - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO350/1R-B	120lm/m	



8W/m - 24Vdc - COB - IP20

Articolo	Classe En.	Descrizione	Flusso	Colore
JO3520824640CCT		Striscia LED - COB - 640 led/m - CCT Regolabile - 700lm/m - 8W/m - 24Vdc - 2700K - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO352152405WWPW	700lm/m	



12W/m - 12Vdc - 60 Led/m 3535 - RGB - IP20



Articolo	Descrizione	Flusso	Colore
JO35012123RGB	Striscia LED - smd 3535 - 60 led/m - RGB - 540lm/m - 12W/m - 12Vdc - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO350/14412/51/RGB	540lm/m	



12W/m - 24Vdc - 60 Led/m 3535 - RGB - IP20



Articolo	Descrizione	Flusso	Colore
JO35012243RGB	Striscia LED - smd 3535 - 60 led/m - RGB - 540lm/m - 12W/m - 24Vdc - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO350/080RGB-B, JO350/080RGB-C, JO350/14424/51/RGB, JO350/14412/55/RGB, JO350/5RGB-B	540lm/m	



14,4W/m - 12Vdc - 60 Led/m 5050 - IP20 - Colorate



Articolo	Descrizione	Flusso	Colore
JO350/14412/51/B	Striscia LED - smd 5050 - 60 led/m - Blu - 180lm/m - 14.4W/m - 12Vdc - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO350/75B-B, JO350/5B-B	180lm/m	
JO350/14412/51/G	Striscia LED - smd 5050 - 60 led/m - Verde - 780lm/m - 14.4W/m - 12Vdc - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO350/5G-B	780lm/m	
JO350/14412/51/R	Striscia LED - smd 5050 - 60 led/m - Rosso - 390lm/m - 14.4W/m - 12Vdc - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO350/75R-B	390lm/m	



14,4W/m - 24Vdc - 60 Led/m 5050 - IP20 - Colorate

Articolo	Descrizione	Flusso	Colore
JO350/14424/51/B	Striscia LED - smd 5050 - 60 led/m - Blu - 180lm/m - 14.4W/m - 24Vdc - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO350/080B-B	180lm/m	



14,4W/m - 24Vdc - 60 Led/m 5050 - RGBW - IP20

Articolo	Classe En.	Descrizione	Flusso	Colore
JO350/14424RGBW		Striscia LED - smd 5050 - 60 led/m - RGBW - 340lm/m - 4.2W/m - 24Vdc - 4000K - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO350/14424/51/RGBW	340lm/m	
JO350/14424RGBW1		Striscia LED - smd 5050 - 60 led/m - RGBW - 330lm/m - 14.4W/m - 24Vdc - 3000K - 5m [PolyBag 1pz.]	330lm/m	



_illuminazione

Rosa alimentare
per banco carni salumi
macellerie



14,4W/m - 24Vdc - 60 LED/m 2835 0,5W - Per alimenti - IP20

Articolo	Descrizione	Flusso	Colore
JO350/14424/21ME	Striscia LED - smd 2835 0.5W - 60 led/m - B.Caldo-Rosa - 820lm/m - 14.4W/m - 24Vdc - 2800K - 5m [PolyBag 1pz.]	820lm/m	



14,4W/m - 24Vdc - 120 Led/m 3535 - RGB - IP20

Articolo	Descrizione	Flusso	Colore
JO350/14243RGB	Striscia LED - smd 3535 - 120 led/m - RGB - 740lm/m - 14.4W/m - 24Vdc - 5m [PolyBag 1pz.]	740lm/m	



_illuminazione

Strisce Led Dim to Warm



L'atmosfera per ogni occasione

Grazie alla tecnologia Dim to Warm, letteralmente "dimmer verso il caldo", combinata con un dimmer monocolor, potrai diminuire la temperatura di colore mentre stai riducendo il flusso luminoso. Tutto in un unico gesto.

Quando la luminosità è massima la luce della striscia è bianca 3000K. Diminuendo la luminosità, la luce gradualmente vira tonalità fino ad arrivare a un bianco molto più caldo.



14,4W/m - 24Vdc - 160 Led/m 2835 1W - IP20 - Dim to warm (1800-3000K)

Articolo	Classe En.	Descrizione	Flusso	Colore
JO35014241DTW		Striscia LED - smd 2835 - 160 led/m - CCT Regolabile - 1640lm/m - 14.4W/m - 24Vdc - 3000K (1800-3000K) - 5m [PolyBag 1pz.]	1640lm/m	



14,4W/m - 24Vdc - 280 Led/m 2216 - IP20 - Dim to warm (2300-3000K)

Articolo	Classe En.	Descrizione	Flusso	Colore
JO35014242DTW		Striscia LED - smd 2216 - 280 led/m - CCT Regolabile - 1400lm/m - 14.4W/m - 24Vdc - 3000K (2300-3000K) - 5m [PolyBag 1pz.]	1400lm/m	



15W/m - 24Vdc - COB - IP20

Articolo	Classe En.	Descrizione	Flusso	Colore
JO3521524840RGB		Striscia LED - COB - 840 led/m - RGB - 24Vdc - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO353152410RGB, JO352152405RGB		



19,2W/m - 24Vdc - 120 Led/m 3528 - CCT regolabile - IP20

Articolo	Classe En.	Descrizione	Flusso	Colore
JO35019243WWPW		Striscia LED - smd 3528 - 120 led/m - CCT Regolabile - 2390lm/m - 19.2W/m - 24Vdc - 3000-6000K - 5m [PolyBag 1pz.]	2390lm/m	

IP65



4,8W/m - 24Vdc - 60 Led/m 3528 - IP65 - Colorate



Articolo	Descrizione	Flusso	Colore
JO365/04824/31/B	Striscia LED - smd 3528 - 60 led/m - Blu - 60lm/m - 4.8W/m - 24Vdc - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO365/50B-B	60lm/m	



10W/m - 12Vdc - COB - IP65 - Colorate

Articolo	Descrizione	Colore
JO363101210B	Striscia LED - COB - 480 led/m - Blu - 12Vdc - 5m [PolyBag 1pz.]	
JO363101210G	Striscia LED - COB - 480 led/m - Verde - 12Vdc - 5m [PolyBag 1pz.]	
JO363101210R	Striscia LED - COB - 480 led/m - Rosso - 12Vdc - 5m [PolyBag 1pz.]	
JO363101210Y	Striscia LED - COB - 480 led/m - Giallo - 12Vdc - 5m [PolyBag 1pz.]	



12W/m - 12Vdc - 60 Led/m 3535 - RGB - IP65



Articolo	Descrizione	Flusso	Colore
JO36512123RGB	Striscia LED - smd 3535 - 60 led/m - RGB - 360lm/m - 12W/m - 12Vdc - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO365/75RGB-B, JO365/14412/51/RGB	360lm/m	



12W/m - 24Vdc - 60 Led/m 3535 - RGB - IP65



Articolo	Descrizione	Flusso	Colore
JO36512243RGB	Striscia LED - smd 3535 - 60 led/m - RGB - 360lm/m - 12W/m - 24Vdc - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO365/14424/51/RGB	360lm/m	



14,4W/m - 12Vdc - 60 Led/m 5050 - IP65 - Colorate



Articolo	Descrizione	Flusso	Colore
JO365/14412/51/B	Striscia LED - smd 5050 - 60 led/m - Blu - 180lm/m - 14.4W/m - 12Vdc - 5m [PolyBag 1pz.] Sostituisce: JO365/75B-B	180lm/m	



14,4W/m - 24Vdc - 60 Led/m 5050 - RGBW - IP65

Articolo	Classe En.	Descrizione	Flusso	Colore
JO365144605RGBNW		Striscia LED - smd 5050 - 60 led/m - RGBW - 290lm/m - 3.4W/m - 24Vdc - 4000K - 5m [PolyBag 1pz.]	290lm/m	
JO365144605RGBW1		Striscia LED - smd 5050 - 60 led/m - RGBW - 260lm/m - 3.4W/m - 24Vdc - 2700K - 5m [PolyBag 1pz.]	260lm/m	



15W/m - 24Vdc - COB - IP65

Articolo	Descrizione	Colore
JO3621524576RGB	Striscia LED - COB - 576 led/m - RGB - 24Vdc - 5m [PolyBag 1pz.]	

_illuminazione

Strisce LED digital
effetto running

DIGITALI



7W/m - 12Vdc - COB - IP20 - Digital RGBW

Articolo	Classe En.	Descrizione	Flusso	Colore
JO35307121DRGBW		Striscia LED - COB - 840 led/m - RGBW - 190lm/m - 3.6W/m - 12Vdc - 4000K - 5m [PolyBag 1pz.]	190lm/m	



14W/m - 24Vdc - COB - IP20 - Digital Effetto running

Articolo	Classe En.	Descrizione	Flusso	Colore
JO35314241DNW		Striscia LED - COB - Bianco naturale - 1160lm/m - 14W/m - 24Vdc - 4000K - 5m [PolyBag 1pz.]	1160lm/m	
JO35314241DW1		Striscia LED - COB - Bianco caldo - 1160lm/m - 14W/m - 24Vdc - 3000K - 5m [PolyBag 1pz.]	1160lm/m	

illuminazione

Neon flex 360°



NEON FLEX



10W/m - 24Vdc - 240 Led/m 2835 - Neon Flex 360° - Cavo dritto - IP65

Articolo	Descrizione	Colore
JO3711024F1W1	Striscia LED - smd 2835 - 240 led/m - Bianco caldo - 10W/m - 24Vdc - 1m [PolyBag 1pz.]	
JO3711024F3W1	Striscia LED - smd 2835 - 240 led/m - Bianco caldo - 10W/m - 24Vdc - 2.5m [PolyBag 1pz.]	
JO3711024F5W1	Striscia LED - smd 2835 - 240 led/m - Bianco caldo - 10W/m - 24Vdc - 5m [PolyBag 1pz.]	



16W/m - 24Vdc - 240 Led/m 2835+2216 - Neon Flex 360° - Cavo dritto - RGBW - IP65

Articolo	Descrizione	Colore
JO3711624F1RGBW	Striscia LED - 240 led/m - RGBW - 24Vdc - 1m [PolyBag 1pz.]	
JO3711624F3RGBW	Striscia LED - 240 led/m - RGBW - 24Vdc - 2.5m [PolyBag 1pz.]	
JO3711624F5RGBW	Striscia LED - 240 led/m - RGBW - 24Vdc - 5m [PolyBag 1pz.]	



16W/m - 24Vdc - 240 Led/m 2835+2216 - Neon Flex 360° - Cavo a 90° - RGBW - IP65

Articolo	Descrizione	Colore
JO3711624S1RGBW	Striscia LED - 240 led/m - RGBW - 24Vdc - 1m [PolyBag 1pz.]	
JO3711624S3RGBW	Striscia LED - 240 led/m - RGBW - 24Vdc - 2.5m [PolyBag 1pz.]	
JO3711624S5RGBW	Striscia LED - 240 led/m - RGBW - 24Vdc - 5m [PolyBag 1pz.]	

Neon Flex 360°
CAVO LATERALE



Neon Flex 360°
CAVO DITTO



_illuminazione

FOCUS

Strisce LED COB TUTTA LA GAMMA



8W/m - 24Vdc - COB - IP20

Articolo	Classe En.	Descrizione	Flusso	Colore
JO352082405PW		Striscia LED - COB - 480 led/m - Bianco freddo - 840lm/m - 8W/m - 24Vdc - 6500K - 5m [PolyBag 1pz.]	840lm/m	PW



8W/m - 24Vdc - COB - IP20

Articolo	Classe En.	Descrizione	Flusso	Colore
JO3520824480NW		Striscia LED - COB - 480 led/m - Bianco naturale - 1000lm/m - 8W/m - 24Vdc - 4000K - 5m [PolyBag 1pz.]	1000lm/m	NW
JO3520824480W1		Striscia LED - COB - 480 led/m - Bianco caldo - 1000lm/m - 24Vdc - 3000K - 5m [PolyBag 1pz.]	1000lm/m	W1



10W/m - 12Vdc - COB - IP20

Articolo	Classe En.	Descrizione	Flusso	Colore
JO353101210NW		Striscia LED - COB - 480 led/m - Bianco naturale - 1050lm/m - 10W/m - 12Vdc - 4000K - 5m [PolyBag 1pz.]	1050lm/m	NW
JO353101210WW		Striscia LED - COB - 480 led/m - Bianco caldo - 900lm/m - 10W/m - 12Vdc - 2700K - 5m [PolyBag 1pz.]	900lm/m	WW



10W/m - 24Vdc - COB - IP20

Articolo	Classe En.	Descrizione	Flusso	Colore
JO3521024504NW		Striscia LED - COB - 504 led/m - Bianco naturale - 1028lm/m - 10.3W/m - 24Vdc - 4000K - 5m [PolyBag 1pz.]	1028lm/m	NW
JO3521024504W1		Striscia LED - COB - 504 led/m - Bianco caldo - 987lm/m - 10.3W/m - 24Vdc - 3000K - 5m [PolyBag 1pz.]	987lm/m	W1



10W/m - 24Vdc - COB - IP20

Articolo	Classe En.	Descrizione	Flusso	Colore
JO3521024528PW		Striscia LED - COB - 528 led/m - Bianco freddo - 1000lm/m - 10W/m - 24Vdc - 6500K - 5m [PolyBag 1pz.]	1000lm/m	PW
JO3521024528NW		Striscia LED - COB - 528 led/m - Bianco naturale - 1100lm/m - 10W/m - 24Vdc - 4000K - 5m [PolyBag 1pz.]	1100lm/m	NW
JO3521024528W1		Striscia LED - COB - 528 led/m - Bianco caldo - 1000lm/m - 10W/m - 24Vdc - 3000K - 5m [PolyBag 1pz.]	1000lm/m	W1



10W/m - 24Vdc - COB - Side view - IP20

Articolo	Classe En.	Descrizione	Flusso	Colore
JO352SV1024480NW		Striscia LED - COB - 480 led/m - Bianco naturale - 830lm/m - 10W/m - 24Vdc - 4000K - 5m [PolyBag 1pz.]	830lm/m	NW
JO352SV1024480W1		Striscia LED - COB - 480 led/m - Bianco caldo - 790lm/m - 10W/m - 24Vdc - 3000K - 5m [PolyBag 1pz.]	790lm/m	W1



10-15W/m - 24Vdc - COB - Multi power - IP20

Articolo	Classe En.	Descrizione	Flusso	Colore
JO352MP24480NW		Striscia LED - COB - 480 led/m - Bianco naturale - 1350lm/m - 15W/m - 24Vdc - 4000K - 5m [PolyBag 1pz.]	1350lm/m	
JO352MP24480W1		Striscia LED - COB - 480 led/m - Bianco caldo - 1350lm/m - 15W/m - 24Vdc - 3000K - 5m [PolyBag 1pz.]	1350lm/m	



15W/m - 24Vdc - COB - IP20

Articolo	Classe En.	Descrizione	Flusso	Colore
JO3521524528NW		Striscia LED - COB - 528 led/m - Bianco naturale - 1550lm/m - 15W/m - 24Vdc - 4000K - 5m [PolyBag 1pz.]	1550lm/m	
JO3521524528W1		Striscia LED - COB - 528 led/m - Bianco caldo - 1480lm/m - 15W/m - 24Vdc - 3000K - 5m [PolyBag 1pz.]	1480lm/m	



25W/m - 24Vdc - COB - IP20

Articolo	Classe En.	Descrizione	Flusso	Colore
JO3522524960NW		Striscia LED - COB - 960 led/m - Bianco naturale - 2650lm/m - 25W/m - 24Vdc - 4000K - 5m [PolyBag 1pz.]	2650lm/m	
JO3522524960W1		Striscia LED - COB - 960 led/m - Bianco caldo - 2600lm/m - 25W/m - 24Vdc - 3000K - 5m [PolyBag 1pz.]	2600lm/m	



15W/m - 24Vdc - COB - IP65

Articolo	Classe En.	Descrizione	Flusso	Colore
JO3621524528NW		Striscia LED - COB - 528 led/m - Bianco naturale - 1450lm/m - 15W/m - 24Vdc - 4000K - 5m [PolyBag 1pz.]	1450lm/m	
JO3621524528W1		Striscia LED - COB - 528 led/m - Bianco caldo - 1400lm/m - 15W/m - 24Vdc - 3000K - 5m [PolyBag 1pz.]	1400lm/m	



8W/m - 24Vdc - COB - IP20

Articolo	Classe En.	Descrizione	Flusso	Colore
JO3520824640CCT		Striscia LED - COB - 640 led/m - CCT Regolabile - 700lm/m - 8W/m - 24Vdc - 2700K - 5m [PolyBag 1pz.]	700lm/m	



15W/m - 24Vdc - COB - IP20

Articolo	Descrizione	Colore
JO3521524840RGB	Striscia LED - COB - 840 led/m - RGB - 24Vdc - 5m [PolyBag 1pz.]	



15W/m - 24Vdc - COB - IP65

Articolo	Descrizione	Colore
JO3621524576RGB	Striscia LED - COB - 576 led/m - RGB - 24Vdc - 5m [PolyBag 1pz.]	



7W/m - 12Vdc - COB - IP20 - Digital RGBW

Articolo	Classe En.	Descrizione	Flusso	Colore
JO35307121DRGBW		Striscia LED - COB - 840 led/m - RGBW - 190lm/m - 3.6W/m - 12Vdc - 4000K - 5m [PolyBag 1pz.]	190lm/m	




14W/m - 24Vdc - COB - IP20 - Digital Effetto running

Articolo	Classe En.	Descrizione	Flusso	Colore
JO35314241DNW		Striscia LED - COB - Bianco naturale - 1160lm/m - 14W/m - 24Vdc - 4000K - 5m [PolyBag 1pz.]	1160lm/m	
JO35314241DW1		Striscia LED - COB - Bianco caldo - 1160lm/m - 14W/m - 24Vdc - 3000K - 5m [PolyBag 1pz.]	1160lm/m	

_connettori strisce LED

Giunzioni semplici e rapide



ACCESSORI STRISCE LED / CONNETTORI

Connettori Serie Fly

	Per connessioni	Descrizione	Largh. Strisce LED	Dimensioni
	30-10082G	 Connettori - COB SMD - 8mm - Giunto - 15.6mm - 9.6mm - 3.3mm - a crimpare [PolyBag 5pz.] Sostituisce: JO379/011	8mm	15.6mm x 9.6mm x 3.3mm
	30-10082L	 Connettori - COB SMD - 8mm - Giunto ad angolo - 17mm - 9.5mm - 3.5mm - a crimpare [PolyBag 5pz.] Sostituisce: JO379/051/01	8mm	17mm x 9.5mm x 3.5mm
	30-10082C	 Connettori - COB SMD - 8mm - Connettore con cavetto - 15cm - 15.6mm - 9.6mm - 3.3mm - a crimpare [PolyBag 5pz.] Sostituisce: JO379/021	8mm	15.6mm x 9.6mm x 3.3mm
	30-10102C	 Connettori - COB SMD - 10mm - Connettore con cavetto - 15cm - 15.6mm - 11.6mm - 3.3mm - a crimpare [PolyBag 5pz.] Sostituisce: JO379/022	10mm	15.6mm x 11.6mm x 3.3mm
	30-10102G	 Connettori - COB SMD - 10mm - Giunto - 15.6mm - 11.6mm - 3.3mm - a crimpare [PolyBag 5pz.] Sostituisce: JO379/012	10mm	15.6mm x 11.6mm x 3.3mm
	30-10102L	 Connettori - COB SMD - 10mm - Giunto ad angolo - 19mm - 11.5mm - 3.5mm - a crimpare [PolyBag 5pz.] Sostituisce: JO379/051/02	10mm	19mm x 11.5mm x 3.5mm
	30-10103C	 Connettori - COB - 10mm - Connettore con cavetto - 15cm - 15.6mm - 11.6mm - 3.3mm - a crimpare [PolyBag 5pz.]	10mm	15.6mm x 11.6mm x 3.3mm
	30-10104C	 Connettori - COB - 10mm - Connettore con cavetto - 15cm - 15.6mm - 11.6mm - 3.3mm - a crimpare [PolyBag 5pz.] Sostituisce: JO379/023	10mm	15.6mm x 11.6mm x 3.3mm
	30-10104G	 Connettori - COB - 10mm - Giunto - 15.6mm - 11.6mm - 3.3mm - a crimpare [PolyBag 5pz.] Sostituisce: JO379/013	10mm	15.6mm x 11.6mm x 3.3mm
	30-10124C	 Connettori - COB SMD - 12mm - Connettore con cavetto - 15cm - 17mm - 13.5mm - 3.3mm - a pressione [PolyBag 5pz.] Sostituisce: 30-20124C	12mm	17mm x 13.5mm x 3.3mm
	30-10124G	 Connettori - COB SMD - 12mm - Giunto - 17mm - 13.5mm - 3.3mm - a pressione [PolyBag 5pz.] Sostituisce: 30-20124G	12mm	17mm x 13.5mm x 3.3mm

Connettori Serie 9in1

			Descrizione	Largh. Strisce LED	Dimensioni
	30-12052X		Connettori - COB/SMD - 5mm - Giunto - 12.4mm - 6.6mm - 5.3mm - a crimpare [PolyBag 5pz.]	5mm	12.4mm x 6.6mm x 5.3mm
	30-12082X		Connettori - COB/SMD - 8mm - Giunto - 15.4mm - 9.6mm - 5.3mm - a crimpare [PolyBag 5pz.]	8mm	15.4mm x 9.6mm x 5.3mm
	30-12102X		Connettori - COB/SMD - 10mm - Giunto - 17.4mm - 11.6mm - 5.3mm - a crimpare [PolyBag 5pz.]	10mm	17.4mm x 11.6mm x 5.3mm

Connettori serie FlyX

			Per connessioni	Descrizione	Dimensioni
	30-15001G			Connettori - Giunto - 23mm - 9mm - 8.3mm - a crimpare [PolyBag 5pz.]	23mm x 9mm x 8.3mm
	30-15002G			Connettori - Giunto - 23mm - 9mm - 8.3mm - a crimpare [PolyBag 5pz.]	23mm x 9mm x 8.3mm
	30-15003G			Connettori - Giunto - 23mm - 10.8mm - 8.3mm - a crimpare [PolyBag 5pz.]	23mm x 10.8mm x 8.3mm
	30-15004G			Connettori - Giunto - 23mm - 13.9mm - 8.3mm - a crimpare [PolyBag 5pz.]	23mm x 13.9mm x 8.3mm
	30-15005G			Connettori - Giunto - 23mm - 17.5mm - 8.3mm - a crimpare [PolyBag 5pz.]	23mm x 17.5mm x 8.3mm
	30-15006G			Connettori - Giunto - 23mm - 17.5mm - 8.3mm - a crimpare [PolyBag 5pz.]	23mm x 17.5mm x 8.3mm

Connettori Serie Tree

			Per connessioni	Descrizione	Largh. Strisce LED	Dimensioni
	30-20084C			Connettori - SMD - 8mm - Connettore striscia/fili - 22mm - 11.6mm - 7mm - a pressione [PolyBag 5pz.]	8mm	22mm x 11.6mm x 7mm
	30-20084G			Connettori - SMD - 8mm - Giunto - 18.2mm - 11.6mm - 5.6mm - a pressione [PolyBag 5pz.]	8mm	18.2mm x 11.6mm x 5.6mm
	30-20103C			Connettori - SMD - 10mm - Connettore striscia/fili - 22mm - 13.6mm - 7mm - a pressione [PolyBag 5pz.]	10mm	22mm x 13.6mm x 7mm
	30-20103G			Connettori - SMD - 10mm - Giunto - 18.2mm - 13.6mm - 5.6mm - a pressione [PolyBag 5pz.]	10mm	18.2mm x 13.6mm x 5.6mm
	30-20104C			Connettori - SMD - 10mm - Connettore striscia/fili - 22mm - 13.6mm - 7mm - a pressione [PolyBag 5pz.] Sostituisce: JO379/033	10mm	22mm x 13.6mm x 7mm
	30-20104G			Connettori - SMD - 10mm - Giunto - 18.2mm - 13.6mm - 5.4mm - a pressione [PolyBag 5pz.]	10mm	18.2mm x 13.6mm x 5.4mm
	30-20125C			Connettori - SMD - 12mm - Connettore striscia/fili - 22mm - 13.6mm - 7mm - a pressione [PolyBag 5pz.] Sostituisce: JO379/024, JO379/034	12mm	22mm x 13.6mm x 7mm
	30-20125G			Connettori - SMD - 12mm - Giunto - 18.2mm - 13.6mm - 5.4mm - a pressione [PolyBag 5pz.] Sostituisce: JO379/014	12mm	18.2mm x 13.6mm x 5.4mm

Connettori Serie Press

	Per connessioni	Descrizione	Largh. Strisce LED	Dimensioni
		Connettori - SMD - 8mm - Connettore striscia/fili - 15.4mm - 9.5mm - 4.3mm - a pressione [PolyBag 5pz.]	8mm	15.4mm x 9.5mm x 4.3mm
		Connettori - SMD - 8mm - Giunto - 21.6mm - 9.5mm - 4.3mm - a pressione [PolyBag 5pz.]	8mm	21.6mm x 9.5mm x 4.3mm
		Connettori - SMD - 10mm - Connettore striscia/fili - 15.4mm - 11.5mm - 4.3mm - a pressione [PolyBag 5pz.]	10mm	15.4mm x 11.5mm x 4.3mm
		Connettori - SMD - 10mm - Giunto - 21.6mm - 11.5mm - 4.3mm - a pressione [PolyBag 5pz.]	10mm	21.6mm x 11.5mm x 4.3mm

Connettori Serie Screw

	Per connessioni	Descrizione	Largh. Strisce LED	Dimensioni
		Connettori - SMD COB - 8mm - Connettore striscia/fili - 13.3mm - 11.5mm - 6.4mm - a vite [PolyBag 5pz.]	8mm	13.3mm x 11.5mm x 6.4mm
		Connettori - COB SMD - 8mm - Giunto - 14.6mm - 11.5mm - 6.4mm - a vite [PolyBag 5pz.]	8mm	14.6mm x 11.5mm x 6.4mm
		Connettori - COB SMD - 10mm - Connettore striscia/fili - 13.3mm - 11.5mm - 6.4mm - a vite [PolyBag 5pz.]	10mm	13.3mm x 11.5mm x 6.4mm
		Connettori - COB SMD - 10mm - Giunto - 14.6mm - 11.5mm - 6.4mm - a vite [PolyBag 5pz.]	10mm	14.6mm x 11.5mm x 6.4mm

_strisce LED monocolore

KIT CONNETTORI

30-008K1

Per strisce LED monocolore 8mm

30-010K1

Per strisce LED monocolore 10mm



ACCESSORI STRISCE LED / CAVETTI

Kit di 10 cavi con connettore maschio - Per strisce led monocolor



Descrizione	
 J0379/041	Connettori per LED - Maschio - 15cm - a pressione [PolyBag 1 kit]

Kit di 10 cavi con connettore femmina - Per strisce led monocolor



Descrizione	
 J0379/042	Connettori per LED - Femmina - 15cm - a pressione [PolyBag 1 kit]

Kit di 10 cavi con connettore maschio - Per strisce led RGB



Descrizione	
 J0379/043	Connettori per LED - Maschio - 15cm - a pressione [PolyBag 1 kit]

Kit di 10 cavi con connettore femmina - Per strisce led RGB



Descrizione	
 J0379/044	Connettori per LED - Femmina - 15cm - a pressione [PolyBag 1 kit]

ACCESSORI STRISCE LED / ACCESSORI


Terminale con 20cm cavetto IP65 per striscia J036510

Descrizione	
 J0379/085-03	Connettori per LED [PolyBag 1pz.]

Connettore con cavetto IP20 per striscia J036510


Descrizione	
 J0379/085-04	Connettori per LED [PolyBag 1pz.]

PROFILI ANGOLARI




Anodizzato argento ad angolo con copertura piana

Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO380/152-12P	Profilo Alluminio - 25W/m - 2m - Alluminio - Naturale - Policarbonato opaco [Scatola 5pz.] Sostituisce: JO379/152-12, JO380/152-12	25W/m
JO380/152-12P3	Profilo Alluminio - 25W/m - 3m - Alluminio - Naturale - Policarbonato opaco [Scatola 5pz.]	25W/m
JO380/152-22P	Profilo Alluminio - 25W/m - 2m - Alluminio - Naturale - Policarbonato trasp. [Scatola 5pz.] Sostituisce: JO379/152-22, JO380/152-22	25W/m
JO380/152-32P	Profilo Alluminio - 25W/m - 2m - Alluminio - Naturale - PMMA opaco [Scatola 5pz.] Sostituisce: JO379/152-32, JO380/152-32	25W/m




Verniciato bianco ad angolo con copertura piana

Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO380/152B-12P	Profilo Alluminio - 25W/m - 2m - Alluminio verniciato - Bianco - Policarbonato opaco [Scatola 5pz.] Sostituisce: JO380/152B-12	25W/m
JO380/152B-12P3	Profilo Alluminio - 25W/m - 3m - Alluminio verniciato - Bianco - Policarbonato opaco [Scatola 5pz.]	25W/m
JO380/152B-22P	Profilo Alluminio - 25W/m - 2m - Alluminio verniciato - Bianco - Policarbonato trasp. [Scatola 5pz.] Sostituisce: JO380/152B-22	25W/m
JO380/152B-32P	Profilo Alluminio - 25W/m - 2m - Alluminio verniciato - Bianco - PMMA opaco [Scatola 5pz.]	25W/m




Anodizzato argento ad angolo con copertura piana - Accessori inclusi

Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO380/152-12K	Profilo Alluminio - 25W/m - 2m - Alluminio - Naturale - Policarbonato opaco [Scatola 5 kit]	25W/m
JO380/152-22K	Profilo Alluminio - 25W/m - 2m - Alluminio - Naturale - Policarbonato trasp. [Scatola 5 kit]	25W/m
JO380/152-32K	Profilo Alluminio - 25W/m - 2m - Alluminio - Naturale - PMMA opaco [Scatola 5 kit]	25W/m
JO380/152-42K	Profilo Alluminio - 25W/m - 2m - Alluminio - Naturale - Policarbonato prismato [Scatola 5 kit]	25W/m
JO380/152-52K	Profilo Alluminio - 25W/m - 2m - Alluminio - Naturale - Policarbonato lenticolare [Scatola 5 kit]	25W/m





Verniciato bianco ad angolo con copertura piana - Accessori inclusi

Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO380/152B-12K	Profilo Alluminio - 25W/m - 2m - Alluminio verniciato - Bianco - Policarbonato opaco [Scatola 5 kit]	25W/m
JO380/152B-22K	Profilo Alluminio - 25W/m - 2m - Alluminio verniciato - Bianco - Policarbonato trasp. [Scatola 5 kit]	25W/m
JO380/152B-32K	Profilo Alluminio - 25W/m - 2m - Alluminio verniciato - Bianco - PMMA opaco [Scatola 5 kit]	25W/m




Verniciato nero ad angolo con copertura piana

Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO380/152N-12P	Profilo Alluminio - 25W/m - 2m - Alluminio verniciato - Nero - Policarbonato opaco [Scatola 5pz.]	25W/m




Verniciato nero ad angolo con copertura piana - Accessori inclusi

Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO380/152N-42K	Profilo Alluminio - 25W/m - 2m - Alluminio verniciato - Nero - Policarbonato prismato [Scatola 5 kit]	25W/m
JO380/152N-62K	Profilo Alluminio - 25W/m - 2m - Alluminio verniciato - Nero - PMMA nero [Scatola 5 kit]	25W/m




Anodizzato argento ad angolo con copertura piana

Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO380/154-12P	Profilo Alluminio - 25W/m - 2m - Alluminio anodizzato - Naturale - Policarbonato opaco [Scatola 5pz.] Sostituisce: JO380/154-12	25W/m
JO380/154-12P3	Profilo Alluminio - 25W/m - 3m - Alluminio anodizzato - Naturale - Policarbonato opaco [Scatola 5pz.]	25W/m
JO380/154-22P	Profilo Alluminio - 25W/m - 2m - Alluminio anodizzato - Naturale - Policarbonato trasp. [Scatola 5pz.] Sostituisce: JO380/154-22	25W/m
JO380/154-32P	Profilo Alluminio - 25W/m - 2m - Alluminio anodizzato - Naturale - PMMA opaco [Scatola 5pz.] Sostituisce: JO380/154-32	25W/m




Verniciato bianco ad angolo con copertura piana

Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO380/154B-12P	Profilo Alluminio - 25W/m - 2m - Alluminio verniciato - Bianco - PMMA opaco [Scatola 5pz.] Sostituisce: JO380/154B-12	25W/m
JO380/154B-12P3	Profilo Alluminio - 25W/m - 3m - Alluminio verniciato - Bianco - Policarbonato opaco [Scatola 5pz.]	25W/m
JO380/154B-22P	Profilo Alluminio - 25W/m - 2m - Alluminio verniciato - Bianco - Policarbonato trasp. [Scatola 5pz.] Sostituisce: JO380/154B-22K, JO380/154B-22	25W/m
JO380/154B-32P	Profilo Alluminio - 25W/m - 2m - Alluminio verniciato - Bianco - Policarbonato trasp. [Scatola 5pz.] Sostituisce: JO380/154B-32	25W/m




Verniciato Corten ad angolo con copertura piana

Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO380/154C-12P	Profilo Alluminio - 25W/m - 2m - Alluminio verniciato - Corten - Policarbonato opaco [Scatola 5pz.]	25W/m




Verniciato Nero ad angolo con copertura piana

Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO380/154N-12P	Profilo Alluminio - 25W/m - 2m - Alluminio verniciato - Nero - Policarbonato opaco [Scatola 5pz.]	25W/m




Anodizzato argento ad angolo con copertura piana - Accessori inclusi

Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO380/154-12K	Profilo Alluminio - 25W/m - 2m - Alluminio - Naturale - Policarbonato opaco [Scatola 5 kit]	25W/m
JO380/154-22K	Profilo Alluminio - 25W/m - 2m - Alluminio - Naturale - Policarbonato trasp. [Scatola 5 kit]	25W/m
JO380/154-32K	Profilo Alluminio - 25W/m - 2m - Alluminio - Naturale - PMMA opaco [Scatola 5 kit]	25W/m





Verniciato bianco ad angolo con copertura piana - Accessori inclusi

Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO380/154B-12K	Profilo Alluminio - 25W/m - 2m - Alluminio verniciato - Bianco - Policarbonato opaco [Scatola 5 kit]	25W/m
JO380/154B-22K	Profilo Alluminio - 25W/m - 2m - Alluminio verniciato - Bianco - Policarbonato trasp. [Scatola 5 kit]	25W/m
JO380/154B-32K	Profilo Alluminio - 25W/m - 2m - Alluminio verniciato - Bianco - PMMA opaco [Scatola 5 kit]	25W/m




Anodizzato argento con copertura ad angolo in PC opaca tonda - Accessori inclusi

Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO380/173-12K	Profilo Alluminio - 14W/m - 2m - Alluminio - Naturale - Policarbonato opaco [Scatola 5 kit]	14W/m




Anodizzato argento ad angolo con copertura piana - Accessori inclusi

Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO381/004-12K	Profilo Alluminio - 19W/m - 2m - Alluminio anodizzato - Naturale - Policarbonato opaco [Scatola 5pz.]	19W/m
JO381/004-12KI	Profilo Alluminio - 19W/m - 2m - Alluminio anodizzato - Naturale - Policarbonato opaco [Scatola 20 kit]	19W/m




Anodizzato argento ad angolo con copertura tonda - Accessori inclusi

Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO381/005-12K	Profilo Alluminio - 14W/m - 2m - Alluminio anodizzato - Naturale - Policarbonato opaco [Scatola 5pz.]	14W/m
JO381/005-12KI	Profilo Alluminio - 14W/m - 2m - Alluminio anodizzato - Naturale - Policarbonato opaco [Scatola 20 kit]	14W/m




Anodizzato argento ad angolo con copertura tonda - Accessori inclusi

Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO381/009-12K	Profilo Alluminio - 30W/m - 2m - Alluminio anodizzato - Grigio - Policarbonato opaco [Scatola 3 kit]	30W/m



Anodizzato argento ad angolo


Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO380/652-00P	Profilo Alluminio - 25W/m - 2m - Alluminio - Naturale - Nessuno [Scatola 25pz.] Sostituisce: JO380/652-00	25W/m



Anodizzato argento ad angolo


Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO380/654-00P	Profilo Alluminio - 25W/m - 2m - Alluminio - Naturale - Nessuno [Scatola 25pz.] Sostituisce: JO380/654-00	25W/m
JO380/654-00P3	Profilo Alluminio - 25W/m - 3m - Alluminio - Naturale - Nessuno [Scatola 25pz.]	25W/m

PROFILI DA INCASSO




Anodizzato argento da incasso con copertura piana

Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO380/102-12P	Profilo Alluminio - 15W/m - 2m - Alluminio - Naturale - Policarbonato opaco [Scatola 5pz.] Sostituisce: JO379/102-12, JO379-101-2, JO380/102-12	15W/m
JO380/102-12P3	Profilo Alluminio - 15W/m - 3m - Alluminio - Naturale - Policarbonato opaco [Scatola 5pz.]	15W/m
JO380/102-22P	Profilo Alluminio - 15W/m - 2m - Alluminio - Naturale - Policarbonato trasp. [Scatola 5pz.] Sostituisce: JO379/102-22, JO379-101-2, JO380/102-22	15W/m
JO380/102-32P	Profilo Alluminio - 15W/m - 2m - Alluminio - Naturale - PMMA opaco [Scatola 5pz.] Sostituisce: JO379/102-32, JO379-101-2, JO380/102-32	15W/m
JO380/102-42P	Profilo Alluminio - 15W/m - 2m - Alluminio - Naturale - Policarbonato prismatico [Scatola 5pz.]	15W/m
JO380/102-52P	Profilo Alluminio - 15W/m - 2m - Alluminio - Naturale - Policarbonato lenticolare [Scatola 5pz.]	15W/m




Verniciato bianco da incasso con copertura piana

Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO380/102B-12P	Profilo Alluminio - 15W/m - 2m - Alluminio verniciato - Bianco - Policarbonato opaco [Scatola 5pz.] Sostituisce: JO380/102B-12	15W/m
JO380/102B-12P3	Profilo Alluminio - 15W/m - 3m - Alluminio verniciato - Bianco - Policarbonato opaco [Scatola 5pz.]	15W/m




Verniciato nero da incasso con copertura piana

Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO380/102N-12P	Profilo Alluminio - 15W/m - 2m - Alluminio verniciato - Nero - Policarbonato opaco [Scatola 5pz.]	15W/m
JO380/102N-42P	Profilo Alluminio - 15W/m - 2m - Alluminio verniciato - Nero - Policarbonato prismatico [Scatola 5pz.]	15W/m
JO380/102N-62P	Profilo Alluminio - 15W/m - 2m - Alluminio verniciato - Nero - PMMA nero [Scatola 5pz.]	15W/m




Anodizzato argento / grezzo da incasso con copertura piana

Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO380/104-12P	Profilo Alluminio - 30W/m - 2m - Alluminio anodizzato - Naturale - Policarbonato opaco [Scatola 5pz.] Sostituisce: JO380/104-12	30W/m
JO380/104-32P	Profilo Alluminio - 30W/m - 2m - Alluminio anodizzato - Naturale - PMMA opaco [Scatola 5pz.] Sostituisce: JO380/104-32	30W/m
JO380/104-12PG	Profilo Alluminio - 30W/m - 2m - Alluminio - Naturale - Policarbonato opaco [Scatola 5pz.]	30W/m
JO380/104-32PG	Profilo Alluminio - 30W/m - 2m - Alluminio - Naturale - PMMA opaco [Scatola 5pz.]	30W/m





Anodizzato argento da incasso con copertura in PC opaca piana

Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO380/106-12P	Profilo Alluminio - 30W/m - 2m - Alluminio anodizzato - Naturale - Policarbonato opaco [Scatola 5pz.]	30W/m
JO380/106-12P3	Profilo Alluminio - 30W/m - 3m - Alluminio anodizzato - Naturale - Policarbonato opaco [Scatola 5pz.]	30W/m





Anodizzato argento da incasso con copertura piana - Accessori inclusi

Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO380/164-12K	Profilo Alluminio - 30W/m - 2m - Alluminio - Naturale - Policarbonato opaco [Scatola 1 kit] Sostituisce: JO380/164-12P	30W/m





Anodizzato argento da incasso con copertura piana - Accessori inclusi

Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO381/002-12K	Profilo Alluminio - 15W/m - 2m - Alluminio anodizzato - Naturale - Policarbonato opaco [Scatola 5pz.]	15W/m
JO381/002-12KI	Profilo Alluminio - 15W/m - 2m - Alluminio anodizzato - Naturale - Policarbonato opaco [Scatola 20 kit]	15W/m




Anodizzato argento da incasso con copertura piana - Accessori inclusi

Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO381/003-12K	Profilo Alluminio - 19W/m - 2m - Alluminio anodizzato - Naturale - Policarbonato opaco [Scatola 5pz.]	19W/m



Anodizzato argento da incasso con copertura piana - Accessori inclusi


Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO381/007-12K	Profilo Alluminio - 19W/m - 2m - Alluminio anodizzato - Naturale - Policarbonato opaco [Scatola 5pz.]	19W/m



Anodizzato argento da incasso


Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO380/602-00P	Profilo Alluminio - 15W/m - 2m - Alluminio - Naturale - Nessuno [Scatola 25pz.] Sostituisce: JO380/602-00	15W/m

PROFILI FLESSIBILI



Anodizzato argento pieghevole senza copertura


Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO380/075P	Profilo Alluminio - 10W/m - 2m - Alluminio - Naturale - Nessuno [Scatola 5pz.] Sostituisce: JO380/075	10W/m
JO380/075PI	Profilo Alluminio - 10W/m - 2m - Alluminio - Naturale - Nessuno [Scatola 20pz.]	10W/m



Anodizzato argento pieghevole con copertura piana - Accessori inclusi


Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO380/076-12K	Profilo Alluminio - 14W/m - 2m - Alluminio - Naturale - Policarbonato opaco [Scatola 5 kit]	14W/m
JO380/076-12KI	Profilo Alluminio - 14W/m - 2m - Alluminio - Naturale - Policarbonato opaco [Scatola 20 kit]	14W/m

PROFILI A SOSPENSIONE




Anodizzato argento a sospensione con copertura piana

Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO380/088-12PI	Profilo - 23W/m - 2m - Alluminio - Naturale - Policarbonato opaco [Scatola 20pz.]	23W/m
JO380/088-12P	Profilo Alluminio - 23W/m - 2m - Alluminio - Naturale - Policarbonato opaco [Scatola 5pz.] Sostituisce: JO380/088-12, JO379/088-12	23W/m




Anodizzato argento con copertura in PC opaca piana

Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO380/089-12P	Profilo Alluminio - 30W/m - 2m - Grigio - Policarbonato opaco [Scatola 5pz.]	30W/m
JO380/089-12P3	Profilo Alluminio - 30W/m - 3m - Grigio - Policarbonato opaco [Scatola 5pz.]	30W/m




Anodizzato argento a sospensione con vano porta alimentatore e copertura piana

Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO380/096-12P	Profilo Alluminio - 32W/m - 2m - Alluminio - Naturale - Policarbonato opaco [Scatola 1pz.] Sostituisce: JO379/096-12, JO379-105-2, JO380/096-12	32W/m
JO380/096-12P1	Profilo Alluminio - 32W/m - 2m - Alluminio - Naturale - Policarbonato opaco [Scatola 9pz.] Sostituisce: JO380/096-12P	32W/m



Anodizzato argento a sospensione con copertura piana


Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO380/097-12P	Profilo Alluminio - 30W/m - 2m - Alluminio - Naturale - Policarbonato opaco [Scatola 1pz.]	30W/m



Verniciato bianco a sospensione con copertura piana


Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO380/097B-12P	Profilo Alluminio - 30W/m - 2m - Alluminio verniciato - Bianco - Policarbonato opaco [Scatola 1pz.]	30W/m

PROFILI SUPERFICIALI




Grezzo piatto senza copertura

Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO380/075-20P	Profilo Alluminio - 15W/m - 2m - Alluminio - Naturale - Senza diffusore [Scatola 5pz.] Sostituisce: JO380/075-20	15W/m




Grezzo angolare piatto senza copertura

Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO380/075-40P	Profilo Alluminio - 15W/m - 2m - Alluminio - Naturale - Senza diffusore [Scatola 5pz.] Sostituisce: JO380/075-40	15W/m




Grezzo angolare piatto senza copertura

Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO380/075-50P	Profilo Alluminio - 19W/m - 2m - Alluminio - Naturale - Senza diffusore [Scatola 5pz.] Sostituisce: JO380/075-50	19W/m




Grezzo con copertura piana - Accessori inclusi

Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO380/078-12K	Profilo Alluminio - 15W/m - 2m - Alluminio - Naturale - Policarbonato opaco [Scatola 5 kit]	15W/m




Grezzo con copertura piana

Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO380/078-12P	Profilo Alluminio - 15W/m - 2m - Alluminio - Naturale - Policarbonato opaco [Scatola 5pz.] Sostituisce: JO380/078-12	15W/m




Grezzo con copertura tonda - Accessori inclusi

Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO380/080-32K	Profilo Alluminio - 15W/m - 2m - Alluminio - Naturale - PMMA opaco [Scatola 5 kit] Sostituisce: JO380/080-32P, JO379/080-2, JO380/080-32	15W/m




Grezzo con copertura piana

Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO380/082-12P	Profilo Alluminio - 15W/m - 2m - Alluminio - Naturale - Policarbonato opaco [Scatola 5pz.] Sostituisce: JO379/082-2, JO380/082-12	15W/m




Grezzo con copertura piana - Accessori inclusi

Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO380/082-12K	Profilo Alluminio - 15W/m - 2m - Alluminio - Naturale - Policarbonato opaco [Scatola 5 kit]	15W/m




Anodizzato argento con copertura piana

Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO380/084-12P	Profilo Alluminio - 15W/m - 2m - Alluminio - Naturale - Policarbonato opaco [Scatola 5pz.] Sostituisce: JO379/084-12, JO380/084-12	15W/m
JO380/084-12P3	Profilo Alluminio - 15W/m - 3m - Alluminio - Naturale - Policarbonato opaco [Scatola 5pz.]	15W/m
JO380/084-22P	Profilo Alluminio - 15W/m - 2m - Alluminio - Naturale - Policarbonato trasp. [Scatola 5pz.] Sostituisce: JO380/084-22, JO379/084-22	15W/m
JO380/084-32P	Profilo Alluminio - 15W/m - 2m - Alluminio - Naturale - PMMA opaco [Scatola 5pz.] Sostituisce: JO380/084-32, JO379/084-32	15W/m





Verniciato bianco con copertura piana

Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO380/084B-12P	Profilo Alluminio - 15W/m - 2m - Alluminio verniciato - Bianco - Policarbonato opaco [Scatola 5pz.] Sostituisce: JO380/084B-12	15W/m
JO380/084B-12P3	Profilo Alluminio - 15W/m - 3m - Alluminio verniciato - Bianco - Policarbonato opaco [Scatola 5pz.]	15W/m
JO380/084B-22P	Profilo Alluminio - 15W/m - 2m - Alluminio verniciato - Bianco - Policarbonato trasp. [Scatola 5pz.]	15W/m
JO380/084B-32P	Profilo Alluminio - 15W/m - 2m - Alluminio verniciato - Bianco - PMMA opaco [Scatola 5pz.]	15W/m





Verniciato nero con copertura piana

Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO380/084N-12P	Profilo Alluminio - 15W/m - 2m - Alluminio verniciato - Nero - Policarbonato opaco [Scatola 5pz.]	15W/m




Anodizzato argento con copertura piana - Accessori inclusi

Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO380/084-12K	Profilo Alluminio - 15W/m - 2m - Alluminio - Naturale - Policarbonato opaco [Scatola 5 kit]	15W/m
JO380/084-22K	Profilo Alluminio - 15W/m - 2m - Alluminio - Naturale - Policarbonato trasp. [Scatola 5 kit]	15W/m
JO380/084-32K	Profilo Alluminio - 15W/m - 2m - Alluminio - Naturale - PMMA opaco [Scatola 5 kit] Sostituisce: JO379/084-32, JO380/084-32	15W/m
JO380/084-42K	Profilo Alluminio - 15W/m - 2m - Alluminio - Naturale - Policarbonato prismato [Scatola 5 kit]	15W/m
JO380/084-52K	Profilo Alluminio - 15W/m - 2m - Alluminio - Naturale - Policarbonato lenticolare [Scatola 5 kit]	15W/m




Verniciato bianco con copertura piana - Accessori inclusi

Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO380/084B-12K	Profilo Alluminio - 15W/m - 2m - Alluminio verniciato - Bianco - Policarbonato opaco [Scatola 5 kit] Sostituisce: JO379/084-12, JO380/084-12	15W/m
JO380/084B-22K	Profilo Alluminio - 15W/m - 2m - Alluminio verniciato - Bianco - Policarbonato trasp. [Scatola 5 kit]	15W/m
JO380/084B-32K	Profilo Alluminio - 15W/m - 2m - Alluminio verniciato - Bianco - PMMA opaco [Scatola 5 kit]	15W/m




Verniciato nero con copertura piana - Accessori inclusi

Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO380/084N-42K	Profilo Alluminio - 15W/m - 2m - Alluminio verniciato - Nero - Policarbonato prismato [Scatola 5 kit]	15W/m
JO380/084N-62K	Profilo Alluminio - 15W/m - 2m - Alluminio verniciato - Nero - PMMA nero [Scatola 5 kit]	15W/m




Anodizzato argento con copertura tonda

Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO380/085-12P	Profilo Alluminio - 15W/m - 2m - Alluminio - Naturale - Policarbonato opaco [Scatola 5pz.] Sostituisce: JO380/085-12	15W/m
JO380/085-32P	Profilo Alluminio - 15W/m - 2m - Alluminio - Naturale - PMMA opaco [Scatola 5pz.] Sostituisce: JO380/085-32	15W/m




Anodizzato argento con copertura piana

Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO380/086-12P	Profilo Alluminio - 19W/m - 2m - Alluminio - Naturale - Policarbonato opaco [Scatola 5pz.] Sostituisce: JO380/086-12, JO379/086-12	19W/m
JO380/086-22P	Profilo Alluminio - 19W/m - 2m - Alluminio - Naturale - Policarbonato trasp. [Scatola 5pz.] Sostituisce: JO379/086-22, JO380/086-22	19W/m
JO380/086-32P	Profilo Alluminio - 19W/m - 2m - Alluminio - Naturale - PMMA opaco [Scatola 5pz.] Sostituisce: JO380/086-32, JO379/086-32	19W/m




Verniciato bianco con copertura piana

Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO380/086B-12P	Profilo Alluminio - 19W/m - 2m - Alluminio verniciato - Bianco - Policarbonato opaco [Scatola 5pz.]	19W/m
JO380/086B-22P	Profilo Alluminio - 19W/m - 2m - Alluminio verniciato - Bianco - Policarbonato trasp. [Scatola 5pz.]	19W/m
JO380/086B-32P	Profilo Alluminio - 19W/m - 2m - Alluminio verniciato - Bianco - PMMA opaco [Scatola 5pz.]	19W/m





Verniciato nero con copertura piana

Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO380/086N-12P	Profilo Alluminio - 19W/m - 2m - Alluminio verniciato - Nero - Policarbonato opaco [Scatola 5pz.]	19W/m




Anodizzato argento con copertura piana - Accessori inclusi

Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO380/086-12K	Profilo Alluminio - 19W/m - 2m - Alluminio - Naturale - Policarbonato opaco [Scatola 5 kit]	19W/m
JO380/086-22K	Profilo Alluminio - 19W/m - 2m - Alluminio - Naturale - Policarbonato trasp. [Scatola 5 kit]	19W/m
JO380/086-32K	Profilo Alluminio - 19W/m - 2m - Alluminio - Naturale - PMMA opaco [Scatola 5 kit]	19W/m
JO380/086-42K	Profilo Alluminio - 19W/m - 2m - Alluminio - Naturale - Policarbonato prismato [Scatola 5 kit]	19W/m
JO380/086-52K	Profilo Alluminio - 19W/m - 2m - Alluminio - Naturale - Policarbonato lenticolare [Scatola 5 kit]	19W/m




Verniciato nero con copertura piana - Accessori inclusi

Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO380/086N-42K	Profilo Alluminio - 19W/m - 2m - Alluminio verniciato - Nero - Policarbonato prismato [Scatola 5 kit]	19W/m
JO380/086N-62K	Profilo Alluminio - 19W/m - 2m - Alluminio verniciato - Nero - PMMA nero [Scatola 5 kit]	19W/m




Anodizzato argento con copertura tonda

Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO380/087-12P	Profilo Alluminio - 19W/m - 2m - Alluminio - Naturale - Policarbonato opaco [Scatola 5pz.] Sostituisce: JO380/087-12	19W/m
JO380/087-32P	Profilo Alluminio - 19W/m - 2m - Alluminio - Naturale - PMMA opaco [Scatola 5pz.] Sostituisce: JO380/087-32	19W/m




Anodizzato argento con copertura piana

Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO380/090-12P	Profilo Alluminio - 30W/m - 2m - Alluminio - Naturale - Policarbonato opaco [Scatola 5pz.] Sostituisce: JO380/090-12	30W/m
JO380/090-12P3	Profilo Alluminio - 30W/m - 3m - Alluminio - Naturale - Policarbonato opaco [Scatola 5pz.]	30W/m
JO380/090-32P	Profilo Alluminio - 30W/m - 2m - Alluminio - Naturale - PMMA opaco [Scatola 5pz.] Sostituisce: JO380/090-32	30W/m




Anodizzato argento con copertura piana.

Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO380/091-32P	Profilo Alluminio - 30W/m - 2m - Alluminio - Naturale - PMMA opaco [Scatola 5pz.] Sostituisce: JO380/091-32	30W/m




Anodizzato argento con copertura piana

Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO380/092-12P	Profilo Alluminio - 30W/m - 2m - Alluminio anodizzato - Naturale - Policarbonato opaco [Scatola 5pz.]	30W/m
JO380/092-32P	Profilo Alluminio - 30W/m - 2m - Alluminio anodizzato - Naturale - PMMA opaco [Scatola 5pz.]	30W/m




Grezzo con copertura piana

Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO380/098-12P	Profilo Alluminio - 19W/m - 2m - Alluminio - Naturale - Policarbonato opaco [Scatola 5pz.] Sostituisce: JO380/098-12	19W/m
JO380/098-22P	Profilo Alluminio - 19W/m - 2m - Alluminio - Naturale - Policarbonato trasp. [Scatola 5pz.] Sostituisce: JO380/098-22	19W/m
JO380/098-32P	Profilo Alluminio - 19W/m - 2m - Alluminio - Naturale - PMMA opaco [Scatola 5pz.] Sostituisce: JO380/098-32	19W/m




Grezzo con copertura piana - Accessori Inclusi

Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO380/098-12K	Profilo Alluminio - 19W/m - 2m - Alluminio - Naturale - Policarbonato opaco [Scatola 5 kit]	19W/m
JO380/098-22K	Profilo Alluminio - 19W/m - 2m - Alluminio - Naturale - Policarbonato trasp. [Scatola 5 kit]	19W/m
JO380/098-32K	Profilo Alluminio - 19W/m - 2m - Alluminio - Naturale - PMMA opaco [Scatola 5 kit]	19W/m




Grezzo con copertura piana - Accessori Inclusi

Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO380/105-12K	Profilo Alluminio - 30W/m - 2m - Alluminio - Naturale - Policarbonato opaco [Scatola 1 kit]	30W/m




Alluminio grezzo con copertura piana - Accessori Inclusi

Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO380/108-12K	Profilo Alluminio - 40W/m - 2m - Alluminio - Naturale - Policarbonato opaco [Scatola 1 kit]	40W/m





Anodizzato argento con copertura piana

Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO380/160-12P	Profilo Alluminio - 23W/m - 2m - Alluminio - Naturale - Policarbonato opaco [Scatola 1pz.] Sostituisce: JO380/160-12	23W/m
JO380/160-32P	Profilo Alluminio - 23W/m - 2m - Alluminio - Naturale - PMMA opaco [Scatola 1pz.] Sostituisce: JO380/160-32	23W/m





Anodizzato argento con copertura piana - Accessori inclusi

Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO380/161-12K	Profilo Alluminio - 23W/m - 2m - Alluminio anodizzato - Naturale - Policarbonato opaco [Scatola 5pz.]	23W/m




Anodizzato argento con due coperture piane

Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO380/162-22K	Profilo Alluminio - 40W/m - 2m - Alluminio - Naturale - Policarbonato trasp. [Scatola 1 kit]	40W/m





Verniciato bianco con copertura piana - Accessori inclusi

Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO380/166B-12K	Profilo Alluminio - 30W/m - 2m - Alluminio verniciato - Bianco - Policarbonato opaco [Scatola 1 kit]	30W/m
JO380/166B-22K	Profilo Alluminio - 30W/m - 2m - Alluminio verniciato - Bianco - Policarbonato trasp. [Scatola 1 kit]	30W/m





Anodizzato argento con copertura tonda - IP65 - Accessori inclusi

Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO380/172-12K	Profilo Alluminio - 14W/m - 2m - Alluminio - Naturale - Policarbonato opaco [Scatola 5 kit]	14W/m




Anodizzato argento con copertura piana - Accessori inclusi

Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO381/001-12K	Profilo Alluminio - 15W/m - 2m - Alluminio anodizzato - Naturale - Policarbonato opaco [Scatola 5pz.]	15W/m
JO381/001-12KI	Profilo Alluminio - 15W/m - 2m - Alluminio anodizzato - Naturale - Policarbonato opaco [Scatola 20 kit]	15W/m




Anodizzato argento con copertura piana - Accessori inclusi

Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO381/006-12K	Profilo Alluminio - 15W/m - 2m - Alluminio anodizzato - Naturale - Policarbonato opaco [Scatola 5pz.]	15W/m




Anodizzato argento con copertura piana - Accessori inclusi

Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO381/008-12K	Profilo Alluminio - 15W/m - 2m - Alluminio - Naturale - Policarbonato opaco [Scatola 5 kit]	15W/m




Anodizzato argento con copertura piana - Accessori inclusi

Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO381/600-12K	Profilo Alluminio - 19W/m - 3m - Alluminio anodizzato - Naturale - Policarbonato opaco [Scatola 1 kit]	19W/m




Alluminio grezzo

Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO380/578-00P	Profilo Alluminio - 15W/m - 2m - Alluminio - Naturale - Nessuno [Scatola 25pz.]	15W/m




Alluminio grezzo

Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO380/580-00P	Profilo Alluminio - 15W/m - 2m - Alluminio - Naturale - Nessuno [Scatola 25pz.] Sostituisce: JO380/580-00	15W/m




Anodizzato argento

Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO380/584-00P	Profilo Alluminio - 15W/m - 2m - Alluminio - Naturale - Nessuno [Scatola 25pz.] Sostituisce: JO380/584-00	15W/m




Anodizzato argento

Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO380/586-00P	Profilo Alluminio - 19W/m - 2m - Alluminio - Naturale - Nessuno [Scatola 25pz.] Sostituisce: JO380/586-00	19W/m



Anodizzato argento


Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO380/590-00P	Profilo Alluminio - 30W/m - 2m - Alluminio - Naturale - Nessuno [Scatola 25pz.] Sostituisce: JO380/590-00	30W/m



Alluminio grezzo


Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO380/598-00P	Profilo Alluminio - 19W/m - 2m - Alluminio - Naturale - Nessuno [Scatola 25pz.] Sostituisce: JO380/598-00	19W/m

PROFILI PER CARTONGESSO




Anodizzato argento per cartongesso con copertura piana - Accessori inclusi

Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO381/505-12K	Profilo Alluminio - 23W/m - 3m - Alluminio - Naturale - Policarbonato opaco [Scatola 1 kit] Sostituisce: JO381/502-12K, JO381/504-12K	23W/m



Anodizzato argento per cartongesso con copertura piana - Accessori inclusi

Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO381/506-12K	Profilo Alluminio - 23W/m - 3m - Alluminio - Naturale - Policarbonato opaco [Scatola 1 kit] Sostituisce: JO381/503-12K	23W/m




Anodizzato argento per cartongesso con copertura piana - Accessori inclusi

Articolo	Descrizione	W Dissipab.
JO381/507-12K	Profilo Alluminio - 30W/m - 3m - Alluminio anodizzato - Naturale - Policarbonato opaco [Scatola 1 kit] Sostituisce: JO381/504-12K	30W/m


illuminazione

Profili in alluminio con lastra in cartongesso




Profilo in alluminio con lastra in cartongesso - Serie Element Small

Articolo	Descrizione	W Dissipab.
J0381/510-12K	Profilo Alluminio - 19W/m - 2m - Alluminio anodizzato - Policarbonato opaco [Scatola 4pz.]	19W/m
J0381/510-12L	Accessorio profilo alluminio - Angolare a L - Policarbonato opaco [Scatola 2pz.]	19W/m
J0381/510-12T	Accessorio profilo alluminio - Raccordo a T - Policarbonato opaco [Scatola 2pz.]	19W/m
J0381/510-12X	Accessorio profilo alluminio - Raccordo a X - Policarbonato opaco [Scatola 2pz.]	19W/m




Profilo in alluminio con lastra in cartongesso - Serie Linear Small

Articolo	Descrizione	W Dissipab.
J0381/511-12K	Profilo Alluminio - 19W/m - 2m - Alluminio anodizzato - Policarbonato opaco [Scatola 4pz.]	19W/m
J0381/511-12L	Accessorio profilo alluminio - Angolare a L - Policarbonato opaco [Scatola 4pz.]	19W/m
J0381/511-12T	Accessorio profilo alluminio - Raccordo a T - Policarbonato opaco [Scatola 4pz.]	19W/m
J0381/511-12X	Accessorio profilo alluminio - Raccordo a X - Policarbonato opaco [Scatola 4pz.]	19W/m




Profilo in alluminio con lastra in cartongesso - Serie Element

Articolo	Descrizione	W Dissipab.
J0381/512-12K	Profilo Alluminio - 30W/m - 2m - Alluminio anodizzato - Policarbonato opaco [Scatola 4pz.]	30W/m
J0381/512-12L	Accessorio profilo alluminio - Angolare a L - Policarbonato opaco [Scatola 2pz.]	30W/m
J0381/512-12T	Accessorio profilo alluminio - Raccordo a T - Policarbonato opaco [Scatola 2pz.]	30W/m
J0381/512-12X	Accessorio profilo alluminio - Raccordo a X - Policarbonato opaco [Scatola 2pz.]	30W/m



Profilo in alluminio con lastra in cartongesso - Serie Linear Small

Articolo	Descrizione	W Dissipab.
J0381/513-12K	Profilo Alluminio - 30W/m - Alluminio anodizzato - Policarbonato opaco [Scatola 4pz.]	30W/m
J0381/513-12L	Accessorio profilo alluminio - Angolare a L - Policarbonato opaco [Scatola 4pz.]	30W/m
J0381/513-12T	Accessorio profilo alluminio - Raccordo a T - Policarbonato opaco [Scatola 4pz.]	30W/m
J0381/513-12X	Accessorio profilo alluminio - Raccordo a X - Policarbonato opaco [Scatola 4pz.]	30W/m



Profilo in alluminio con lastra in cartongesso Idro - Serie Linear Small Idro

Articolo	Descrizione	W Dissipab.
J0381/515-12K	Profili per cartongesso - 19W/m - 2m - Alluminio anodizzato - Policarbonato opaco [Scatola 4pz.]	19W/m

NOVITÀ: LASTRA CARTONGESSO IDROREPELLENTE

TENSIONE COSTANTE / NON DIMMERABILI



15÷320W - 12/24Vdc - tensione costante - IP20

Articolo	Descrizione	Tensione	Potenza
KL200015-12	Alimentatore per led - 220-240Vac - 15W - 12V - 1250mA [Scatola 1pz.] Sostituisce: KL225-32/1	12V	15W
KL200015-24	Alimentatore per led - 220-240Vac - 15W - 24V - 625mA [Scatola 1pz.] Sostituisce: KL225-34/1	24V	15W
KL200020-12	Alimentatore per led - 220-240Vac - 20W - 12V - 1670mA [Scatola 1pz.] Sostituisce: KL226-02/2	12V	20W
KL200020-24	Alimentatore per led - 220-240Vac - 20W - 24V - 833mA [Scatola 1pz.] Sostituisce: KL226-04/2	24V	20W
KL200030-12	Alimentatore per led - 220-240Vac - 30W - 12V - 2500mA [Scatola 1pz.] Sostituisce: KL228-42/1	12V	30W
KL200030-24	Alimentatore per led - 220-240Vac - 30W - 24V - 1250mA [Scatola 1pz.] Sostituisce: KL228-44/1	24V	30W
KL200050-12	Alimentatore per led - 220-240Vac - 50W - 12V - 4160mA [Scatola 1pz.] Sostituisce: KL236-12, KL230-32, KL231-02/1	12V	50W
KL200050-24	Alimentatore per led - 220-240Vac - 50W - 24V - 2080mA [Scatola 1pz.] Sostituisce: KL231-04/1, KL231-04, KL230-34	24V	50W
KL200075-12	Alimentatore per led - 220-240Vac - 70W - 12V - 6250mA [Scatola 1pz.] Sostituisce: KL232-32	12V	70W
KL200075-24	Alimentatore per led - 220-240Vac - 75W - 24V - 3125mA [Scatola 1pz.] Sostituisce: KL232-44, KL232-34	24V	75W
KL200100-12	Alimentatore per led - 220-240Vac - 100W - 12V - 8330mA [Scatola 1pz.] Sostituisce: KL234-12/1	12V	100W
KL200100-24	Alimentatore per led - 220-240Vac - 100W - 24V - 4160mA [Scatola 1pz.] Sostituisce: KL234-24/1	24V	100W
KL200150-12	Alimentatore per led - 220-240Vac - 132W - 12V - 11000mA [Scatola 1pz.]	12V	132W
KL200150-24	Alimentatore per led - 220-240Vac - 150W - 24V - 6250mA [Scatola 1pz.] Sostituisce: KL236-24/1	24V	150W
KL200200-12	Alimentatore per led - 220-240Vac - 180W - 12V - 16660mA [Scatola 1pz.] Sostituisce: KL238-02	12V	180W
KL200200-24	Alimentatore per led - 220-240Vac - 200W - 24V - 8330mA [Scatola 1pz.] Sostituisce: KL238-04	24V	200W
KL200250-12	Alimentatore per led - 220-240Vac - 216W - 12V - 18000mA [Scatola 1pz.] Sostituisce: KL242-02	12V	216W
KL200250-24	Alimentatore per led - 220-240Vac - 250W - 24V - 10400mA [Scatola 1pz.] Sostituisce: KL242-04	24V	250W
KL200320-24	Alimentatore per led - 220-240Vac - 320W - 24V - 13300mA [Scatola 1pz.] Sostituisce: KL248-04	24V	320W



75÷200W - 24Vdc - tensione costante - IP20

Articolo	Descrizione	Tensione	Potenza
KL210075-24	Alimentatore per led - 220-240Vac - 75W - 24V - 3125mA [Scatola 1pz.] Sostituisce: KL232-54	24V	75W
KL210100-24	Alimentatore per led - 220-240Vac - 100W - 24V - 4160mA [Scatola 1pz.] Sostituisce: KL234-44	24V	100W
KL210150-24	Alimentatore per led - 220-240Vac - 150W - 24V - 6250mA [Scatola 1pz.]	24V	150W
KL210200-24	Alimentatore per led - 220-240Vac - 200W - 24V - 8300mA [Scatola 1pz.] Sostituisce: KL238-24	24V	200W



100÷320W - 24Vdc tensione costante - IP67 - Waterproof

Articolo	Descrizione	Tensione	Potenza
KL375100-24	Alimentatore per led - 220-240Vac - 24V - 4170mA [Scatola 1pz.] Sostituisce: KL362-24	24V	100W
KL375150-24	Alimentatore per led - 220-240Vac - 24V - 6250mA [Scatola 1pz.] Sostituisce: KL366-24	24V	150W
KL375200-12	Alimentatore per led - 220-240Vac - 12V - 16700mA [Scatola 1pz.] Sostituisce: KL368-12	12V	200W
KL375200-24	Alimentatore per led - 220-240Vac - 24V - 8330mA [Scatola 1pz.] Sostituisce: KL368-24	24V	200W
KL375240-12	Alimentatore per led - 220-240Vac - 12V - 20000mA [Scatola 1pz.] Sostituisce: KL370-12	12V	240W
KL375240-24	Alimentatore per led - 220-240Vac - 24V - 10000mA [Scatola 1pz.] Sostituisce: KL370-24	24V	240W
KL375300-12	Alimentatore per led - 220-240Vac - 12V - 25000mA [Scatola 1pz.] Sostituisce: KL372-12	12V	300W
KL375320-24	Alimentatore per led - 220-240Vac - 24V - 13300mA [Scatola 1pz.] Sostituisce: KL372-24	24V	320W



24÷150W - 12/24Vdc tensione costante - IP67 - Waterproof

Articolo	Descrizione	Tensione	Potenza
KL400024-12	Alimentatore per led - 220-240Vac - 12V - 2000mA [Scatola 1pz.] Sostituisce: KL420-02	12V	24W
KL400024-24	Alimentatore per led - 220-240Vac - 24V - 1000mA [Scatola 1pz.] Sostituisce: KL420-04	24V	24W
KL400035-12	Alimentatore per led - 220-240Vac - 12V - 2900mA [Scatola 1pz.] Sostituisce: KL430-02	12V	35W
KL400035-24	Alimentatore per led - 220-240Vac - 24V - 1450mA [Scatola 1pz.] Sostituisce: KL430-04	24V	35W
KL400060-12	Alimentatore per led - 220-240Vac - 12V - 5000mA [Scatola 1pz.] Sostituisce: KL440-02	12V	60W
KL400060-24	Alimentatore per led - 220-240Vac - 24V - 2500mA [Scatola 1pz.] Sostituisce: KL440-04	24V	60W
KL400100-12	Alimentatore per led - 220-240Vac - 12V - 8300mA [Scatola 1pz.] Sostituisce: KL452-02, KL448-02	12V	100W
KL400100-24	Alimentatore per led - 220-240Vac - 24V - 4170mA [Scatola 1pz.] Sostituisce: KL448-04, KL452-04	24V	100W
KL400150-12	Alimentatore per led - 220-240Vac - 12V - 12500mA [Scatola 1pz.] Sostituisce: KL456-02	12V	150W
KL400150-24	Alimentatore per led - 220-240Vac - 24V - 6250mA [Scatola 1pz.] Sostituisce: KL456-04	24V	150W



6W - 12/24Vdc - tensione costante - IP20

Articolo	Descrizione	Tensione	Potenza
KL110-12	Alimentatore per led - 220-240Vac - 6W - 12V - 500mA - 12 - 12.9V [Scatola 1pz.] Sostituisce: KL110-02	12V	6W
KL110-24	Alimentatore per led - 220-240Vac - 6W - 24V - 250mA - 24 - 25.9V [Scatola 1pz.] Sostituisce: KL110-04	24V	6W

**100W - 24Vdc - tensione costante - IP20**

Articolo	Descrizione	Tensione	Potenza
KL234-34H	Alimentatore per led - 100-240Vac - 100W - 24V - 4160mA [Scatola 1pz.] Sostituisce: KL234-44H	24V	100W

**200W - 48Vdc - tensione costante - IP20**

Articolo	Descrizione	Tensione	Potenza
KL238-08	Alimentatore per led - 220-240Vac - 200W - 48V - 4170mA [Scatola 1pz.]	48V	200W

**300W - 48Vdc - tensione costante - IP20**

Articolo	Descrizione	Tensione	Potenza
KL248-08	Alimentatore per led - 220-240Vac - 300W - 48V - 6250mA [Scatola 1pz.]	48V	300W

**100÷150W - 12/24Vdc - tensione costante - IP67 - Waterproof**

Articolo	Descrizione	Tensione	Potenza
KL362-12	Alimentatore per led - 220-240Vac - 100W - 12V - 8330mA [Scatola 1pz.] Sostituisce: KL362-02	12V	100W
KL366-12	Alimentatore per led - 220-240Vac - 150W - 12V - 12500mA [Scatola 1pz.] Sostituisce: KL366-02	12V	150W

**200W 48Vdc - tensione costante - IP67 - Waterproof**

Articolo	Descrizione	Tensione	Potenza
KL380-20	Alimentatore per led - 100-240Vac - 48V - 4200mA [Scatola 1pz.]	48V	200W

**30W - 12Vdc - tensione costante - Waterproof**

Articolo	Descrizione	Tensione	Potenza
SWP40-41200	Alimentatore per led - 220-240Vac - 39.6W - 12V - 3300mA [Scatola 1pz.]	12V	39.6W

TENSIONE COSTANTE / DIMMERABILI 1-10



50W - 24Vdc - dimmerabile 1-10V - 1 canale - IP20



Articolo	Descrizione	Tensione	Potenza
KL280-04	Alimentatore per led - 200-240Vac - 50W - 24V - 2080mA [Scatola 1pz.]	24V	50W



60W - 24Vdc - dimmerabile 1-10V - 1 canale - IP20



Articolo	Descrizione	Tensione	Potenza
KL280-24	Alimentatore per led - 220-240Vac - 24V - 200 - 2500mA [Scatola 1pz.]	24V	60W



75W - 24Vdc - dimmerabile 1-10V - 4 canali - IP20



Articolo	Descrizione	Tensione	Potenza
KL282-04	Alimentatore per led - 100-240Vac - 75W - 24V - 3120mA [Scatola 1pz.]	24V	75W



100W - 24Vdc - dimmerabile 1-10V - 4 canali - IP20



Articolo	Descrizione	Tensione	Potenza
KL284-04	Alimentatore per led - 100-240Vac - 100W - 24V - 4160mA [Scatola 1pz.]	24V	100W



100W - 24Vdc - dimmerabile 1-10V - 1 canale - IP20



Articolo	Descrizione	Tensione	Potenza
KL284-24	Alimentatore per led - 220-240Vac - 24V - 200 - 4170mA [Scatola 1pz.]	24V	100W



150W - 24Vdc - dimmerabile 1-10V - 1 canale - IP20



Articolo	Descrizione	Tensione	Potenza
KL286-24	Alimentatore per led - 220-240Vac - 150W - 24V - 200 - 6250mA [Scatola 1pz.]	24V	150W

TENSIONE COSTANTE / DIMMERABILI 230V



50W - 24Vdc - dimmerabile 230V - 1 canale - IP20

Articolo	Descrizione	Tensione	Potenza
KL280-34	Alimentatore per led - 220-240Vac - 24V - 500 - 2080mA [Scatola 1pz.]	24V	50W



100W - 24Vdc - dimmerabile 230V - 1 canale - IP20

Articolo	Descrizione	Tensione	Potenza
KL284-34	Alimentatore per led - 220-240Vac - 100W - 24V - 1400 - 4200mA [Scatola 1pz.]	24V	100W



150W - 24Vdc - dimmerabile 230V - 1 canale - IP20

Articolo	Descrizione	Tensione	Potenza
KL286-34	Alimentatore per led - 220-240Vac - 150W - 2000 - 6250mA - 22.8 - 24V [Scatola 1pz.]	24V	150W

TENSIONE COSTANTE / DIMMERABILI RF



50W - 24Vdc - dimmerabile RF + pulsante - 2 canali - IP20

Articolo	Descrizione	Tensione	Potenza
KL280L-54	Alimentatore per led - 100-240Vac - 50W - 24V - 2080mA [Scatola 1pz.]	24V	50W



75W - 24Vdc - dimmerabile RF + pulsante - 2 canali - IP20

Articolo	Descrizione	Tensione	Potenza
KL282L-54	Alimentatore per led - 100-240Vac - 75W - 24V - 3120mA [Scatola 1pz.]	24V	75W

_illuminazione

GAMMA TELECOMANDI RF

A partire da pag.64



TENSIONE COSTANTE / DIMMERABILI DMX



50W - 24Vdc - dimmerabile DMX - 1 canale - IP20

Articolo	Descrizione	Tensione	Potenza
KL280-64	Alimentatore per led - 200-240Vac - 50W - 24V - 2080mA [Scatola 1pz.]	24V	50W



75W - 24Vdc - dimmerabile DMX - 4 canali - IP20



Articolo	Descrizione	Tensione	Potenza
KL282-64	Alimentatore per led - 100-240Vac - 75W - 24V - 3120mA [Scatola 1pz.]	24V	75W



100W - 24Vdc - dimmerabile DMX - 4 canali - IP20

Articolo	Descrizione	Tensione	Potenza
KL284-64	Alimentatore per led - 100-240Vac - 100W - 24V - 4160mA [Scatola 1pz.]	24V	100W

DA QUADRO / SENZA PFC



60W - 12/24Vdc - per barra DIN

Articolo	Descrizione	Tensione	Potenza
DRP-060-12/1	Alimentatore - barra din - 100-240Vac - 54W - 4500mA [Scatola 1pz.] Sostituisce: DRP-060-12	12V	54W
DRP-060-24/1	Alimentatore - barra din - 100-240Vac - 60W - 2500mA [Scatola 1pz.] Sostituisce: DRP-060-24	24V	60W



85,2/91,9W - 12/24Vdc - per barra DIN

Articolo	Descrizione	Tensione	Potenza
DRP-100-12	Alimentatore - da quadro - 100-240Vac - 85.2W - 7100mA [Scatola 1pz.]	12V	85.2W
DRP-100-24	Alimentatore - da quadro - 100-240Vac - 91.9W - 3830mA [Scatola 1pz.]	24V	91.9W



25,2÷200,4W - 12/24/48Vdc



Articolo	Descrizione	Tensione	Potenza
PU025-12/5	Alimentatore - da quadro - 100-240Vac - 25.2W - 2100mA [Scatola 1pz.] Sostituisce: PU025-12/1	12V	25.2W
PU025-24/5	Alimentatore - da quadro - 100-240Vac - 26.4W - 1100mA [Scatola 1pz.] Sostituisce: PU025-24/1	24V	26.4W
PU035-12/5	Alimentatore - da quadro - 100-240Vac - 36W - 3000mA [Scatola 1pz.] Sostituisce: PU035-12/2	12V	36W
PU035-24/5	Alimentatore - da quadro - 100-240Vac - 36W - 1500mA [Scatola 1pz.] Sostituisce: PU035-24/2	24V	36W
PU050-12/5	Alimentatore - da quadro - 100-240Vac - 50.4W - 4200mA [Scatola 1pz.] Sostituisce: PU050-12/2, PU050-12	12V	50.4W
PU050-24/5	Alimentatore - da quadro - 100-240Vac - 50.4W - 2100mA [Scatola 1pz.] Sostituisce: PU050-24/2	24V	50.4W
PU075-12/5	Alimentatore - da quadro - 100-240Vac - 72W - 6000mA [Scatola 1pz.] Sostituisce: PU075-12/2	12V	72W
PU075-24/5	Alimentatore - da quadro - 100-240Vac - 74.4W - 3100mA [Scatola 1pz.] Sostituisce: PU075-24/2	24V	74.4W
PU100-05/5	Alimentatore - da quadro - 100-240Vac - 80W - 16000mA [Scatola 1pz.] Sostituisce: PU100-05/2	5V	80W
PU100-12/5	Alimentatore - da quadro - 100-240Vac - 100.8W - 8400mA [Scatola 1pz.] Sostituisce: PU100-12/2, PU100-12	12V	100.8W
PU100-24/5	Alimentatore - da quadro - 100-240Vac - 100.8W - 4200mA [Scatola 1pz.] Sostituisce: PU100-24/2, PU100-24	24V	100.8W
PU100-48/5	Alimentatore - da quadro - 100-240Vac - 105.6W - 2200mA [Scatola 1pz.] Sostituisce: PU100-48/2	48V	105.6W
PU150-12/5	Alimentatore - da quadro - 100-240Vac - 150W - 12500mA [Scatola 1pz.] Sostituisce: PU150-12/2	12V	150W
PU150-24/5	Alimentatore - da quadro - 100-240Vac - 150W - 6250mA [Scatola 1pz.] Sostituisce: PU150-24/2	24V	150W
PU150-48/5	Alimentatore - da quadro - 100-240Vac - 148.8W - 3100mA [Scatola 1pz.] Sostituisce: PU150-48/2, PU150-48	48V	148.8W
PU200-12/5	Alimentatore - da quadro - 100-240Vac - 200.4W - 16700mA [Scatola 1pz.] Sostituisce: PU200-12/2	12V	200.4W
PU200-24/5	Alimentatore - da quadro - 100-240Vac - 199.2W - 8300mA [Scatola 1pz.] Sostituisce: PU200-24/2	24V	199.2W
PU200-48/5	Alimentatore - da quadro - 100-240Vac - 196.8W - 4100mA [Scatola 1pz.] Sostituisce: PU200-48/2	48V	196.8W


DA QUADRO / CON PFC



100,8÷796,8W - 12/24/48Vdc - con PFC

Articolo	Descrizione	Tensione	Potenza
PUF100-12/1	Alimentatore - da quadro - 100-240Vac - 102W - 8500mA [Scatola 1pz.] Sostituisce: PUF100-12	12V	102W
PUF100-24/1	Alimentatore - da quadro - 100-240Vac - 100.8W - 4200mA [Scatola 1pz.] Sostituisce: PUF100-24	24V	100.8W
PUF150-12/1	Alimentatore - da quadro - 100-240Vac - 150W - 12500mA [Scatola 1pz.] Sostituisce: PUF150-12	12V	150W
PUF150-24/1	Alimentatore - da quadro - 100-240Vac - 151.2W - 6300mA [Scatola 1pz.] Sostituisce: PUF150-24	24V	151.2W
PUF200-12/5	Alimentatore - da quadro - 100-240Vac - 199.2W - 16600mA [Scatola 1pz.]	12V	199.2W
PUF200-24/5	Alimentatore - da quadro - 100-240Vac - 199.2W - 8300mA [Scatola 1pz.]	24V	199.2W
PUF350-12/5	Alimentatore - da quadro - 100-240Vac - 324W - 27000mA [Scatola 1pz.]	12V	324W
PUF350-24/5	Alimentatore - da quadro - 100-240Vac - 350.4W - 14600mA [Scatola 1pz.]	24V	350.4W
PUF500-12/2	Alimentatore - da quadro - 100-240Vac - 500.4W - 41700mA [Scatola 1pz.] Sostituisce: PUF480-12	12V	500.4W
PUF500-24/2	Alimentatore - da quadro - 100-240Vac - 504W - 21000mA [Scatola 1pz.] Sostituisce: PUF500-24, PUF480-24	24V	504W
PUF500-48/5	Alimentatore - da quadro - 100-240Vac - 504W - 10500mA [Scatola 1pz.]	48V	504W
PUF800-24/1	Alimentatore - da quadro - 100-240Vac - 792W - 33000mA [Scatola 1pz.] Sostituisce: PUF800-24	24V	792W
PUF800-48/1	Alimentatore - da quadro - 100-240Vac - 796.8W - 16600mA [Scatola 1pz.] Sostituisce: PUF800-48	48V	796.8W


SISTEMI DI CONTROLLO / DIMMER TAGLIO DI FASE / PUSH



Dimmer a taglio di fase - Per lampade 230Vac - Controllo con pulsante - Con cavi




Articolo	Descrizione
23-201/3	Pulsante [Scatola 1pz.] Sostituisce: 23-201/1



Dimmer a taglio di fase - Per lampade 230Vac - Controllo con pulsante



Articolo	Descrizione
23-203/3	Pulsante [Scatola 1pz.] Sostituisce: 23-203/2




Dimmer a taglio di fase - Per lampade 230Vac - Controllo con pulsante - Regolazione luminosità minima

Articolo	Descrizione
23-207	Dimmer [Scatola 1pz.]



SISTEMI DI CONTROLLO / DIMMER TAGLIO DI FASE / RF + PUSH



Dimmer a taglio di fase - Per lampade 230Vac - Controllo con pulsante o telecomando RF




Articolo	Descrizione
23-205	Dimmer - RF/Pulsante [Scatola 1pz.]

ARTICOLI CORRELATI

Pulsante: 330-051

Articoli: JO-CONTR-025, JO-CONTR-026, JO-CONTR-026P, JO-CONTR-026PW



Dimmer a taglio di fase - Per lampade 230Vac - Controllo con pulsante o telecomando RF - Kit telecomando incluso



Articolo	Descrizione
23-205K	Kit Dimmer [Scatola 1 kit]

ARTICOLI CORRELATI

Pulsante: 330-051


Articoli: JO-CONTR-026P, JO-CONTR-026PW



SISTEMI DI CONTROLLO / DIMMER TAGLIO DI FASE / WI-FI + PUSH

_illuminazione

Dimmer a taglio di fase controllo con Wi-Fi e pulsante




Dimmer a taglio di fase - Per lampade 230Vac - Controllo con App Wi-Fi e pulsante

Articolo	Descrizione
23-203T/1	Dimmer - Monocolore - Sorgenti LED monocolore - App Wi-Fi Pulsante - Tramite app [Scatola 1pz.] Sostituisce: 23-203T -




SISTEMI DI CONTROLLO / RELÈ / RF + PUSH



Relè - Per lampade 230Vac - Controllo con pulsante o telecomando RF

Articolo	Descrizione
23-205SW	Interruttore - RF Pulsante [Scatola 1pz.]
ARTICOLI CORRELATI	
Pulsante: 330-051	
Articoli: JO-CONTR-026P, JO-CONTR-026PW	




Relè - Per lampade 230Vac - Controllo con pulsante o telecomando RF - Kit telecomando incluso

Articolo	Descrizione
23-205SWK	Interruttore [Scatola 1 kit]
ARTICOLI CORRELATI	
Pulsante: 330-051	
Articoli: JO-CONTR-026P, JO-CONTR-026PW	




SISTEMI DI CONTROLLO / RELÈ / WI-FI + PUSH




Relè - Per lampade 230Vac - Controllo con App Wi-Fi e pulsante - 1 canale

Articolo	Descrizione
23-203-S1	Interruttore - App Wi-Fi Pulsante - Tramite app [Scatola 1pz.]




Relè - Per lampade 230Vac - Controllo con App Wi-Fi e pulsante - 2 canali

Articolo	Descrizione
23-203-S2	Interruttore - App Wi-Fi Pulsante - Tramite app [Scatola 1pz.]



Relè - Per lampade 230Vac - Controllo con App Wi-Fi e pulsante - 1 canale

Articolo	Descrizione
23-203-S1/3	Prese Sorgenti LED - App Wi-Fi Pulsante - Tramite app - 100-240Vac [Scatola appendibile 1pz.] Sostituisce: 23-203-S1/2 -



Relè - Per lampade 230Vac - Controllo con App Wi-Fi e pulsante - 2 canali

Articolo	Descrizione
23-203-S2/1	Interruttore - App Wi-Fi Pulsante - Tramite app [Scatola 1pz.]



SISTEMI DI CONTROLLO / RELÈ / CONTROLLO CINETICO

_illuminazione

Relè per lampade 230Vac

controllo con pulsante cinetico



Relè - Per lampade 230Vac - Controllo con pulsante cinetico - Kit telecomando incluso

Articolo

Descrizione


Tasti fisici [Scatola 1pz.]

23-208



ARTICOLI CORRELATI

Articoli: 23-208RX, 23-208TX



Ricevitore aggiuntivo - Per relè 23-208 - Controllo con pulsante cinetico

Articolo

Descrizione


[Scatola 1pz.]

23-208RX



ARTICOLI CORRELATI

Articoli: 23-208, 23-208TX



Trasmettitore aggiuntivo - Per relè 23-208 - Controllo con pulsante cinetico

Articolo

Descrizione

[Scatola 1pz.]


23-208TX



ARTICOLI CORRELATI

Articoli: 23-208, 23-208RX


SISTEMI DI CONTROLLO / INTERFACCE DI DIMMERAZIONE / SENSORE DI PROSSIMITÀ



Dimmer - Per strisce monocolore 12/24/36V - Controllo touch - 8A




Articolo	Descrizione
JO-CONTR-008	Monocolore - Sensore IR - 12/24/36V - 8A [Scatola 1pz.] Sostituisce: JO-CONTR-012 -
ARTICOLI CORRELATI	
Articoli: ALC020	



Relè - Per strisce monocolore 12/24/36V - Controllo con sensore di prossimità per armadi - 8A




Articolo	Descrizione
JO-CONTR-009	Monocolore - Sensore IR - 12/24/36V - 8A [Scatola 1pz.]
ARTICOLI CORRELATI	
Articoli: ALC020	



Dimmer - Per strisce monocolore 12/24/36V - Controllo metal touch - 8A




Articolo	Descrizione
JO-CONTR-014	Monocolore - Metal-touch - 12/24/36V - 8A [Scatola 1pz.]
ARTICOLI CORRELATI	
Articoli: ALC020	



Relè - Per strisce monocolore 12/24/36V - Controllo con sensore PIR - 8A



Articolo	Descrizione
JO-CONTR-016	Monocolore - PIR - 12/24/36V - 8A [Scatola 1pz.]
ARTICOLI CORRELATI	
Articoli: ALC020	



Mini dimmer - Per strisce monocolore 12/24V - Controllo touch - Con cavi



Articolo	Descrizione
JO-CONTR-019	Monocolore - Pressione - 12/24V - 3A [Sacchetto 1pz.]
ARTICOLI CORRELATI	
Morsetto: 542-45	



Mini relè - Per strisce monocolore 12/24V - Controllo con sensori di prossimità - Con cavi




Articolo	Descrizione
JO-CONTR-019/1	Monocolore - 12/24V - 3A [Sacchetto 1pz.] Sostituisce: JO-CONTR-012 -
ARTICOLI CORRELATI	
Morsetto: 542-45	
Sensore Ricambio: JO-CONTR-S1, JO-CONTR-S2, JO-CONTR-S3	



_illuminazione

Il dimmer che non si vede



Mini dimmer - Per strisce monocolori 12/24V - Controllo touch - Per PCB da 8/10mm

Articolo	Descrizione
----------	-------------

JO-CONTR-020/8

ARTICOLI CORRELATI


Connettori: 30-10082C, 30-10082G

Monocolore - Led-touch - 12-24V - 3.5A [Sacchetto 1pz.]

JO-CONTR-020/10

ARTICOLI CORRELATI

Connettori: 30-10102C, 30-10102G



Mini dimmer - Per strisce monocolori 12/24V - Controllo touch - Per PCB da 8/10mm

Articolo	Descrizione
----------	-------------

JO-CONTR-021/8

ARTICOLI CORRELATI

Connettori: 30-10082C, 30-10082G

Monocolore - Sensore IR - 12-24V - 3.5A [Sacchetto 1pz.]


JO-CONTR-021/10

ARTICOLI CORRELATI

Connettori: 30-10102C, 30-10102G



SISTEMI DI CONTROLLO / INTERFACCE DI DIMMERAZIONE / 1-10V




Dimmer - Per strisce monocolori 12/24/36V - Controllo con ingresso 1-10V

Articolo	Descrizione
----------	-------------

ALC018

ARTICOLI CORRELATI

Crepuscolare: 23-214 - Articoli: ALC019, ALC020



Dimmer - Per strisce monocolori 12/24/36V - Controllo con ingresso 1-10V - Per barra DIN

Articolo	Descrizione
----------	-------------


JO-CONTR-018DIN

ARTICOLI CORRELATI

Articoli: ALC019, ALC020




SISTEMI DI CONTROLLO / INTERFACCE DI DIMMERAZIONE / PUSH



Dimmer - Per strisce monocolore 12/24V - Controllo con pulsante opto isolato - 10A



Articolo	Descrizione
	Monocolore - Pulsante - 12/24V - 10A [Scatola appendibile 1pz.]

ALC022
ARTICOLI CORRELATI
 Articoli: ALC020


Dimmer - Per strisce monocolore 12/24/48V - Controllo con pulsante opto isolato - 10A




Articolo	Descrizione
	Monocolore - Pulsante - 12/24/48V - 10A [Scatola appendibile 1pz.]

ALC022/48
ARTICOLI CORRELATI
 Articoli: ALC020/48


Dimmer - Per strisce monocolore 12/24V - Controllo con pulsante opto isolato - 9A




Articolo	Descrizione
	Monocolore - Pulsante - 12/24V - 3A [Scatola 1pz.]

ALC050
ARTICOLI CORRELATI
 Pulsante: 330-051 - Articoli: ALC020 - Rosone: JO380/950-01B


Dimmer - Per strisce RGBW 12/24V - Controllo con due pulsanti opto isolati - 3A/Ch




Articolo	Descrizione
	RGBW - Pulsante - 12/24V - 3A [Scatola appendibile 1pz.]

ALC242
ARTICOLI CORRELATI
 Pulsante: 330-051 - Articoli: ALC240


Dimmer - Per strisce monocolore digitali 12/24V - Controllo con pulsante oppure sensore PIR - Effetto running



Articolo	Descrizione
	Monocolore - Pulsante - 12/24V - 8A [Scatola appendibile 1pz.]

ALC244
ARTICOLI CORRELATI
 Sensore: 23-112C, 23-123C - Articoli: ALC024
 Striscia LED Digital: JO35314241DNW, JO35314241DW1



Dimmer - Per strisce RGBW 12/24/36V - Controllo con tre pulsanti opto isolati - 5A/Ch



Articolo	Descrizione
	RGBW - Pulsante - 12/24/36V - 5A [Scatola 1pz.]

JO-CONTR-102
ARTICOLI CORRELATI
 Pulsante: 330-051 - Articoli: ALC240


SISTEMI DI CONTROLLO / INTERFACCE DI DIMMERAZIONE / PUSH + RF




Dimmer - Per strisce monocolori 12/24V - Controllo con pulsante o telecomando RF - 10A



Articolo	Descrizione
	Monocolore - Pulsante RF - 12/24V - 10A [Scatola appendibile 1pz.]

ALC027

ARTICOLI CORRELATI
Pulsante: 330-051
Articoli: ALC020, TLR001




Dimmer - Per strisce monocolori 12/24/36/48V - Controllo con pulsante o telecomando RF - 8A



Articolo	Descrizione
	Monocolore - Pulsante RF - 12/24/36/48V - 8A [Scatola 1pz.]

JO-CONTR-239

ARTICOLI CORRELATI
Pulsante: 330-051
Articoli: ALC020, JO-CONTR-025, JO-CONTR-026, JO-CONTR-026P, JO-CONTR-026PW



Dimmer - Per strisce monocolori 12/24/36/48V - Controllo con pulsante o telecomando RF - Kit telecomando incluso




Articolo	Descrizione
	Monocolore - Pulsante RF - 12/24/36/48V - 8A [Scatola 1 kit]

JO-CONTR-239K

ARTICOLI CORRELATI
Pulsante: 330-051
Batteria: PL140/5-1



SISTEMI DI CONTROLLO / INTERFACCE DI DIMMERAZIONE / RF



Dimmer - Per strisce monocolori 12/24V - Controllo con telecomando RF - 4A



Articolo	Descrizione
	Monocolore - RF - 12/24V - 4A [Scatola 1pz.] Sostituisce: JO-CONTR-021 -

JO-CONTR-022

ARTICOLI CORRELATI
Articoli: ALC020, PA129



Dimmer - Per strisce monocolori 12/24V - Controllo con telecomando RF - 25A - Sync Technology




Articolo	Descrizione
	Monocolore - RF - 12/24V - 25A [Scatola 1pz.] Sostituisce: JO-CONTR-023ST -

JO-CONTR-022ST

ARTICOLI CORRELATI
Articoli: ALC020






Dimmer - Per strisce CCT 12/24V - Controllo con telecomando RF - 10A/Ch - Sync Technology



Articolo	Descrizione
JO-CONTR-029ST	CCT Regolabile - RF - 12/24V - 10A [Scatola 1pz.]

ARTICOLI CORRELATI
Articoli: ALC240




Dimmer - Per strisce RGB 12/24V - Controllo con telecomando RF - 8A/Ch



Articolo	Descrizione
JO-CONTR-233	RGB - RF - 12/24V - 8A [Scatola 1pz.] Sostituisce: JO-CONTR-232, JO-CONTR-220 -

ARTICOLI CORRELATI
Articoli: ALC240
Batteria: PAP-LR03AP/4BP




Dimmer - Per strisce RGB 12/24V - Controllo con telecomando RF - 10A/Ch - Sync Technology



Articolo	Descrizione
JO-CONTR-233ST	RGB - RF - 12/24V - 10A [Scatola 1pz.]

ARTICOLI CORRELATI
Articoli: ALC240, JO-CONTR-TL01




Dimmer - Per strisce RGBW 12/24V - Controllo con telecomando RF - 8A/Ch - Sync Technology



Articolo	Descrizione
JO-CONTR-234ST	RGBW - RF - 12/24V - 8A [Scatola 1pz.]

ARTICOLI CORRELATI
Articoli: ALC240, JO-CONTR-TL01




Dimmer - Per strisce monocolore/CCT/RGB+W 12-48V - Controllo con telecomando RF - 5A/Ch



Articolo	Descrizione
JO-CONTR-241	RGBW[CCT Regolabile]Monocolore - RF - 12/24/36/48V - 5A [Scatola 1pz.]

ARTICOLI CORRELATI
Articoli: ALC240, JO-CONTR-025, JO-CONTR-026, JO-CONTR-026P, JO-CONTR-026PW, JO-CONTR-028, JO-CONTR-029P, JO-CONTR-235



Dimmer - Per strisce monocolore/CCT/RGB+W 12-48V - Controllo con telecomando RF - 5A/Ch - Per barra DIN




Articolo	Descrizione
JO-CONTR-241DIN	RGBW[CCT Regolabile]Monocolore - RF - 12/24/36V - 5A [Scatola 1pz.]

ARTICOLI CORRELATI
Articoli: ALC240, JO-CONTR-025, JO-CONTR-026, JO-CONTR-026P, JO-CONTR-026PW, JO-CONTR-028, JO-CONTR-029P, JO-CONTR-235



SISTEMI DI CONTROLLO / INTERFACCE DI DIMMERAZIONE / DMX




Dimmer - Per strisce RGB 12/24V - Controllo con ingresso DMX - 4A/Ch



Articolo	Descrizione
JO-CONTR-410	Controller - RGB - DMX - 5/12/24V - 4A [Scatola 1pz.]

ARTICOLI CORRELATI

Cavo XLR: 40-300/01B, 40-300/02B, 40-300/05B, 40-300/10B
 Articoli: ALC240, JO-CONTR-405/F, JO-CONTR-414




Dimmer - Per strisce RGBW 12/24V - Controllo con ingresso DMX - 5A/Ch



Articolo	Descrizione
JO-CONTR-412	Controller - RGBW - DMX - 12/24/36/48V - 5A [Scatola 1pz.]

ARTICOLI CORRELATI

Articoli: ALC240, JO-CONTR-405/F, JO-CONTR-414



Dimmer - Per strisce RGBW 12/24V - Controllo con ingresso DMX - 5A/Ch - Per barra DIN




Articolo	Descrizione
JO-CONTR-412DIN	Controller - RGBW - DMX - 12/24/36V - 5A [Scatola 1pz.]

ARTICOLI CORRELATI

Articoli: ALC240, JO-CONTR-405/F, JO-CONTR-414



SISTEMI DI CONTROLLO / INTERFACCE DI DIMMERAZIONE / DALI




Dimmer - Per strisce monocolor 12/24/36V - Controllo con ingresso DALI - 5A/Ch - 1 Indirizzo

Articolo	Descrizione
JO-CONTR-650	Controller - DALI - 12/24/36V - 5A [Scatola 1pz.]

ARTICOLI CORRELATI

Articoli: ALC240



Dimmer - Per strisce monocolor/CCT/RGB+W 12/24/36V - Controllo con ingresso DALI - 5A/Ch - 4 Indirizzi




Articolo	Descrizione
JO-CONTR-652	Controller - DALI - 12/24/36V - 5A [Scatola 1pz.]

ARTICOLI CORRELATI

Articoli: ALC240



SISTEMI DI CONTROLLO / INTERFACCE DI DIMMERAZIONE / WI-FI



Dimmer - Per strisce monocolori 12/24V - Controllo con App Wi-Fi - 10A/Ch



Articolo	Descrizione
	Dimmer - Monocolore - App Wi-Fi - 12/24V - 10A [Scatola 1pz.]

ALC025


ARTICOLI CORRELATI
Articoli: ALC020



SISTEMI DI CONTROLLO / INTERFACCE DI DIMMERAZIONE / WI-FI + PUSH

_illuminazione

Dimmer Smart per Strisce LED monocolori




Dimmer - Per strisce monocolori 12/24V - Controllo con App Wi-Fi e pulsante - 10A/Ch



Articolo	Descrizione
	Dimmer - Monocolore - Pulsante App Wi-Fi - 12/24V - 10A [Scatola 1pz.] Sostituisce: ALC025 -

ALC026

ARTICOLI CORRELATI
Articoli: ALC020



Dimmer - Per strisce RGBW 12/24V - Controllo con App Wi-Fi e pulsante - 3A/Ch




Articolo	Descrizione
	Controller - RGBW - App Wi-Fi Pulsante - 12/24V - 3A [Scatola 1pz.]

ALC247

ARTICOLI CORRELATI
Articoli: ALC240



SISTEMI DI CONTROLLO / INTERFACCE DI DIMMERAZIONE / WI-FI + RF



Dimmer - Per strisce RGBW digitali 5/12/24V - Controllo con App Wi-Fi e telecomando RF - 4A/Ch

Articolo	Descrizione
	RGBW - RF App Wi-Fi - 5-24V - 4A [PolyBag 1pz.]

JO-CONTR-234D

ARTICOLI CORRELATI

Adattatore DC: 28-07
Morsetto: 542-23
Striscia LED Digital: JO35307121DRGBW



SISTEMI DI CONTROLLO / INTERFACCE DI DIMMERAZIONE / ACCESSORI - TELECOMANDI RF



Telecomando RF - Per dimmer CCT - 4 Zone

Articolo	Descrizione
	CCT Regolabile - RF [Scatola 1pz.]

JO-CONTR-028

ARTICOLI CORRELATI

Articoli: JO-CONTR-241, JO-CONTR-241DIN
Batteria: PAP-LR03AP/4BP




Telecomando RF - Per dimmer RGBW - 4 Zone

Articolo	Descrizione
	RGBW - RF [Scatola 1pz.]

JO-CONTR-235

ARTICOLI CORRELATI

Articoli: JO-CONTR-241, JO-CONTR-241DIN
Batteria: PAP-LR03AP/4BP



Telecomando RF - Per dimmer monocolore - 1 Zona


Articolo	Descrizione
	RF - 433,92MHz [Scatola 1pz.]

TLRF001

ARTICOLI CORRELATI

Articoli: ALC027
Batteria: PAP-LRV08






Telecomando RF - Per dimmer monocolor - 4 Zone



Articolo	Descrizione
	Monocolore - RF [Scatola 1pz.]
ARTICOLI CORRELATI	
Dimmer: 23-205	
Interruttore: 23-205SW	
Articoli: JO-CONTR-239, JO-CONTR-241, JO-CONTR-241DIN	
Alimentatore per led: KL280L-54, KL282L-54, KL842L-20, KL845-20, KL845L-20	
Batteria: PAP-LR03AP/4BP	

JO-CONTR-025



Telecomando RF - Per dimmer monocolor - 4 Zone



Articolo	Descrizione
	Monocolore - RF [Scatola 1pz.]
ARTICOLI CORRELATI	
Dimmer: 23-205	
Interruttore: 23-205SW	
Articoli: JO-CONTR-239, JO-CONTR-241, JO-CONTR-241DIN	
Alimentatore per led: KL280L-54, KL282L-54, KL842L-20, KL845-20, KL845L-20	
Batteria: PLP-CR2025/6	

JO-CONTR-026




Mini telecomando RF - Per dimmer CCT - 1 Zona



Articolo	Descrizione
	CCT Regolabile - RF [Scatola 1pz.]
ARTICOLI CORRELATI	
Articoli: JO-CONTR-241, JO-CONTR-241DIN	

JO-CONTR-029P




Mini telecomando RF - Per dimmer RGBW - 1 Zona



Articolo	Descrizione
	RGBW - RF [Scatola 1pz.]
ARTICOLI CORRELATI	
Articoli: JO-CONTR-241, JO-CONTR-241DIN	

JO-CONTR-236P



Mini telecomando RF - Per dimmer monocolor - 1 Zona



Articolo	Descrizione
	Monocolore - RF [Scatola 1pz.]

ARTICOLI CORRELATI

Dimmer: 23-205

Interruttore: 23-205SW

Articoli: JO-CONTR-239, JO-CONTR-241, JO-CONTR-241DIN

Alimentatore per led: KL280L-54, KL282L-54, KL842L-20, KL845-20, KL845L-20

Batteria: PLP-CR2025/6

JO-CONTR-026P

Monocolore - RF [Scatola 1pz.]

ARTICOLI CORRELATI

Dimmer: 23-205

Interruttore: 23-205SW

Articoli: JO-CONTR-239, JO-CONTR-241, JO-CONTR-241DIN

Alimentatore per led: KL280L-54, KL282L-54, KL842L-20, KL845-20, KL845L-20

Batteria: PLP-CR2025/6

JO-CONTR-026PW

Telecomando RF - Per ricambio di JO-CONTR-233ST e JO-CONTR-234ST - 1 Zona

Articolo	Descrizione
	[Scatola 1pz.]


JO-CONTR-TL01

ARTICOLI CORRELATI

Articoli: JO-CONTR-233ST, JO-CONTR-234ST



SISTEMI DI CONTROLLO / GENERATORI DI SEGNALE / MASTER 1-10V



Master - Con uscita 1-10V - Controllo con pulsante



Articolo	Descrizione
	Monocolore - Pulsante - 12/24V [Scatola appendibile 1pz.]

ALC019


ARTICOLI CORRELATI

Articoli: ALC018

Alimentatore per led: KL845-10



SISTEMI DI CONTROLLO / GENERATORI DI SEGNALE / MASTER DMX



Dimmer - Per strisce RGBW 12/24V - Controllo master DMX oppure PWM - 5A/Ch - Per scatola 503



Articolo	Descrizione
	RGBW - DMX - 12/24V - 5A [Scatola 1pz.] Sostituisce: JO-CONTR-406 -


JO-CONTR-405/F

ARTICOLI CORRELATI

Articoli: ALC240, JO-CONTR-414

Controller: JO-CONTR-410, JO-CONTR-412, JO-CONTR-412DIN






Master - Con uscita DMX - Controllo con pulsanti



Articolo	Descrizione
JO-CONTR-414	RGBW - DMX - 12/24/36V - 5A [Scatola 1pz.]
ARTICOLI CORRELATI	
Articoli: ALC240	
Controller: JO-CONTR-412	




SISTEMI DI CONTROLLO / AMPLIFICATORI DI SEGNALE



Amplificatore per strisce led monocolor 12/24Vdc - 10A




Articolo	Descrizione
ALC020	Monocolore - 12/24V - 10A [Scatola appendibile 1pz.] Sostituisce: JO-CONTR-030/1, JO-CONTR-030, JO-CONTR-030/2 -
ARTICOLI CORRELATI	
Articoli: ALC022, ALC050	



Amplificatore per Strisce Led Digitali effetto running - 12-24V


Articolo	Descrizione
ALC024	Monocolore - 12/24V - 8A [Scatola appendibile 1pz.]
ARTICOLI CORRELATI	
Articoli: ALC244	
Striscia LED Digital: JO35314241DNW, JO35314241DW1	



Amplificatore per strisce LED RGBW 12/24V - 3A per canale



Articolo	Descrizione
ALC240	RGBW - 12/24V - 3A [Scatola appendibile 1pz.] Sostituisce: JO-CONTR-398, JO-CONTR-399DIN, JO-CONTR-399, JO-CONTR-398/1, JO-CONTR-398/2, JO-CONTR-399/2 -



Amplificatore per strisce led monocolor 12/24/48Vdc - 10A

Articolo	Descrizione
ALC020/48	Monocolore - 12/24/48V - 10A [Scatola appendibile 1pz.]
ARTICOLI CORRELATI	
Articoli: ALC022/48	





Alpha Elettronica S.r.l.

Strada Antolini, 2/A - 43044 Collecchio (PR)
Tel: 0521 804427 - Fax: 0521 804573
info@alphaelettronica.com

www.alphaelettronica.com

VOL.040 rev.2



8 017443 690820