

Akuvox



Smart Intercom Catalogo



Catalogo dei
videocitofoni
Smart

WWW.AKUVOX.COM

Smart Intercom



Design Pluripremiato

Fusione tra Estetica
e Tecnologia

Disclaimer: Tutti i marchi, i loghi ed i brand name sono di proprietà delle rispettive aziende o dei loro affiliati.



Akuvox S539

Videocitofono Android da 10"

- Il display touch a colori da 10" offre angoli di visione molto ampi
- IP66 & IK08
- Telecamera Grandangolo 120° da 5MP con starlight e HDR
- Telecamera dedicata per la scansione di codici QR
- Area di rilevamento del movimento personalizzabile
- Accuratezza della verifica del volto >99%, velocità di confronto volto <0,2s per persona, percentuale di falsi riconoscimenti <0,1%.
- Metodi di verifica multipli tra cui: riconoscimento facciale, NFC, schede di accesso da 13,56MHz e 125kHz, Bluetooth e codice QR
- Sistema di avvitamento ingegnoso ed ergonomico per il montaggio



Akuvox S532

Videocitofono SIP con una perfetta fusione di tecnologie analogiche e IP

- Struttura antivandalo, con tastierino numerico
- IP66 / IK08
- Telecamera da 2MP con ampi angoli di 130° (O), 90° (V)
- Rilevamento intelligente del movimento con avviso di precisione
- Supporta diversi metodi di controllo accessi: PIN, NFC, schede di accesso da 13,56MHz/125kHz e BLE
- Capacità di lavorare con sistemi citofonici analogici
- Temperatura di esercizio: -40°C ~ +60°C
- Montaggio ad incasso e a parete



Akuvox X916S

Il primo videocitofono Android al mondo con telecamera Starlight

- Schermo touch capacitivo da 13"
- Pannello in acciaio inox 316
- Doppia telecamera
- Doppio microfono per la riduzione del rumore
- Supporta diversi metodi di controllo accessi: riconoscimento facciale, NFC, schede di accesso da 13,56MHz e 125kHz, Bluetooth e codice QR



Akuvox X915S

Videocitofono Android con riconoscimento facciale

- Il display touch a colori da 8" offre angoli di visione molto ampi
- Riconoscimento facciale Visible light
- Algoritmo anti-spoofing contro attacchi di foto e video
- La telecamera principale da 5MP è dotata di una modalità HDR integrata per gestire una varietà di scene ad alto contrasto
- Completamente conforme alle norme IK10 e IP66
- Supporta diversi metodi di verifica, tra cui volto, scheda, PIN, Bluetooth e codice QR.
- Possibilità di integrare un'antenna ad induzione per gli utenti con apparecchi acustici
- Molteplici opzioni per temi da personalizzare e adattare a una vasta gamma di ambienti
- Resistente al freddo (-40°C ~ +60°C)



Akuvox X912S

Videocitofono antivandalo per edifici esclusivi

- Display touch a colori da 4" che offre angoli di visione molto ampi
- Design elegante per uno spazio di installazione limitato
- Struttura antivandalo, conforme alla normativa IK09
- Comunicazione audio bidirezionale su reti IP con funzione di cancellazione dell'eco
- Funzione di accesso multidirezionale che include identificazione del volto, schede, PIN, BLE, codici QR e wave-to-unlock
- Conforme allo standard SIP per una facile integrazione con i PBX compatibili con SIP
- Conforme allo standard ONVIF per una facile integrazione con qualsiasi sistema di videosorveglianza di rete



Akuvox R29C

Videocitofono Android con riconoscimento facciale

- Touch screen capacitivo da 7" che supporta la modalità glove
- Pannello in alluminio
- Doppia telecamera: una telecamera Grandangolo da 3MP a 120° con IR e una telecamera ausiliaria da 1MP
- Supporta diversi metodi di controllo accessi: riconoscimento facciale, NFC, schede di accesso da 13,56 MHz e 125 kHz, Bluetooth e codice QR
- Versione resistente al freddo (da -40°C a 55°C) disponibile
- Supporta l'installazione su cartongesso
- Versione in colore nero disponibile



Akuvox R29C-L

Videocitofono Android con riconoscimento facciale e tecnologia 4G

- Touch screen capacitivo da 7" che supporta la modalità glove
- Pannello in alluminio
- Doppia telecamera: una telecamera Grandangolo da 3MP a 120° con IR e una telecamera ausiliaria da 1MP
- Supporta diversi metodi di controllo accessi: riconoscimento facciale, NFC, schede di accesso a 13,56MHz e 125kHz
- La comunicazione wireless LTE richiede il minimo sforzo per il montaggio del dispositivo
- Solo montaggio a parete



Akuvox R29C-B

Videocitofono Android con riconoscimento facciale e rilevamento della temperatura

- Touch screen capacitivo da 7" che supporta la modalità glove
- Pannello in alluminio
- Doppia telecamera: una telecamera Grandangolo da 3MP a 120° con IR e una telecamera ausiliaria da 1MP
- Supporta diversi metodi di controllo accessi: riconoscimento facciale, NFC, schede di accesso a 13,56MHz e 125kHz
- Misurazione della temperatura corporea delle persone che entrano negli edifici
- Solo per uso interno



Akuvox R28A

Videocitofono SIP con tastierino numerico

- LCD TFT a colori da 4.3"
- Qualità premium audio e video
- Pannello in alluminio
- Telecamera Grandangolo da 2MP a 116° con illuminazione automatica
- Supporta diversi metodi di controllo accessi: NFC, schede di accesso da 13,56 MHz e 125 kHz
- Resistente al freddo (da -40°C a 55°C)



Akuvox R27A

Videocitofono SIP con tastierino numerico

- Qualità premium audio e video
- Pannello in alluminio
- Telecamera Grandangolo da 2MP a 116° con illuminazione automatica
- Supporta diversi metodi di controllo accessi: NFC, schede di accesso a 13,56MHz e 125kHz
- Versione resistente al freddo (da -40°C a 55°C) disponibile



Akuvox R20K

Videocitofono SIP compatto con tastierino numerico

- Qualità premium audio e video
- Telecamera Grandangolo da 2MP a 110° con illuminazione automatica
- Supporta NFC, schede di accesso a 13,56 MHz e 125 kHz
- Ideale per ambienti con spazio limitato



Akuvox R20B

Videocitofono SIP compatto

- Cinque pulsanti di chiamata con targhette
- Telecamera Grandangolo: 110° (H), 58° (V)
- Comunicazione audio bidirezionale su reti IP con funzione di cancellazione dell'eco
- Conforme allo standard SIP per una facile integrazione con i PBX compatibili con SIP
- Conforme allo standard ONVIF per una facile integrazione con qualsiasi sistema di videosorveglianza di rete



Akuvox MD12

Modulo Nametag per videocitofono

- Modulo Nametage compatibile con R20K/R20B
- Dodici pulsanti di chiamata con targhette per facilitare le chiamate
- IP65
- Compensazione della retroilluminazione dietro i pulsanti di chiamata
- Facile da usare ed espandibile
- Installazione a parete



Akuvox MD06

Modulo Nametag per videocitofono

- Modulo Nametage compatibile con R20K/R20B
- Sei pulsanti di chiamata con targhette per facilitare le chiamate
- IP65
- Compensazione della retroilluminazione dietro i pulsanti di chiamata
- Facile da usare ed espandibile
- Installazione a parete



Akuvox R20A

Videocitofono SIP compatto

- Qualità premium audio e video
- Telecamera Grandangolo da 2MP a 116° con illuminazione automatica
- Supporta schede di accesso NFC, 13,56MHz e 125kHz
- Ideale per ambienti con spazio limitato



Akuvox E18C

Videocitofono da 7" con riconoscimento facciale

- Riconoscimento facciale "Visible light"
- Doppia telecamera con algoritmo anti-spoofing contro attacchi di foto e video
- Capacità di 20.000 volti e 20.000 schede
- Durata del riconoscimento facciale inferiore a 0,2s/utente, tasso di precisione del riconoscimento facciale superiore al 99,5%.
- Consente la comunicazione audio e video con un telefono IP, un client mobile o un softphone.
- Metodi di verifica multipli tra cui: volto, PIN, schede NFC, BLE e codici QR
- Supporta il funzionamento stand-alone
- Configurazione tramite browser web
- Supporta il modulo 4G (opzionale)



Akuvox E16C

Videocitofono con riconoscimento facciale

- Il display touch a colori da 5" offre angoli di visione molto ampi
- Riconoscimento facciale "Visible light"
- Algoritmo anti-spoofing contro attacchi di foto e video
- Supporta SIP per offrire una comunicazione vocale bidirezionale e video unidirezionale sicura
- Supporta diversi metodi di verifica, tra cui volto, scheda, PIN, Bluetooth e codice QR.
- Supporta il funzionamento in modalità stand-alone
- Funzione opzionale di rilevamento della temperatura corporea
- Alimentazione tramite PoE o alimentazione esterna



Akuvox E12

Videocitofono SIP compatto

- Conversazione bidirezionale in tempo reale
- Visualizzazione della telecamera in tempo reale
- Archiviazione su cloud o locale
- Adatto all'uso esterno
- Compatibile con app mobile
- Integrabile con qualsiasi dispositivo SIP



Akuvox E11R

Videocitofono SIP compatto

- Qualità premium audio e video
- Telecamera Grandangolo da 2MP a 116° con illuminazione automatica
- Supporta NFC, schede di accesso a 13,56 MHz e 125 kHz
- Ideale per ambienti con spazio limitato
- Solo per uso interno



Akuvox E21V

Videocitofono di emergenza SIP

- Antivandalo con struttura in acciaio inossidabile di grado 316
- Qualità premium audio e video
- Telecamera Grandangolo da 2MP a 116° con illuminazione automatica



Akuvox E21A

Citofono di emergenza SIP

- Antivandalo con struttura in acciaio inox 316
- Grado di protezione IK10
- Qualità premium audio



Akuvox E20S

Citofono di emergenza SIP

- Struttura antivandalo con pulsante antipanico
- Grado di protezione IK10
- Comunicazione audio bidirezionale su reti IP con funzione di cancellazione dell'eco
- Supporta funzioni avanzate di teleconferenza di gruppo
- Alimentato tramite PoE
- Conforme allo standard SIP per una facile integrazione con i PBX compatibili SIP



reddot winner 2023

Akuvox S567

Monitor interno Android da 10"

- Funzione Wi-Fi 6 e Bluetooth integrati (opzionale)
- Telecamera da 5MP (opzionale)
- Comunicazione audio bidirezionale
- Regolazione automatica della luminosità dello schermo
- Assistente vocale smart incorporato
- Supporta il cambio di voce
- Conforme allo standard SIP per una facile integrazione con i PBX compatibili SIP
- Alimentazione tramite PoE o fonte esterna
- Possibilità di montaggio in scatola di derivazione USA o europea
- Alloggiamento di colore bianco disponibile
- Disponibile per il montaggio da tavolo



Akuvox S565

Monitor interno Linux da 10"

- Schermo touch screen da 10" con risoluzione 1280x800
- Elegante design industriale
- Comunicazione audio bidirezionale
- Wi-Fi integrato (opzionale)
- Conforme allo standard SIP per una facile integrazione con i PBX compatibili SIP
- Ingressi a otto canali e un relè integrato
- Alimentazione tramite PoE o fonte esterna
- Supporta il montaggio a parete di scatole di derivazione USA o europea
- Disponibile con montaggio da tavolo



Akuvox S563

Monitor interno Android da 8"

- Schermo touch screen da 8" con risoluzione 1280x800
- Design industriale elegante
- Comunicazione audio bidirezionale
- Wi-Fi integrato (opzionale)
- Assistente vocale intelligente integrato
- Supporta il cambio di voce
- Conforme allo standard SIP per una facile integrazione con i PBX compatibili SIP
- Ingressi a otto canali e un relè integrato
- Alimentazione tramite PoE o fonte esterna
- Supporta il montaggio a parete di scatole di derivazione USA o europea
- Montaggio da tavolo disponibile



Akuvox S562

Monitor interno Linux

- Schermo touch screen da 7" con risoluzione 1024x600
- Ingressi a otto canali e un relè integrato
- Funzione Wi-Fi integrata (opzionale)
- Design industriale elegante
- Interfaccia utente intuitiva
- Possibilità di montaggio da tavolo



Akuvox S562-S

Monitor interno Linux

- Schermo touch screen da 7" con risoluzione 1024x600
- Ingressi a otto canali e un relè integrato
- Funzione Wi-Fi integrata (opzionale)
- Design industriale elegante
- Interfaccia utente intuitiva
- Disponibile per il montaggio a parete



Akuvox S560

Citofono audio per interni

- Design ergonomico, comodo da usare e facile da gestire
- Eccezionale comunicazione audio bidirezionale
- Facile integrazione con i PBX SIP
- Alimentazione tramite PoE o alimentatore esterno
- Personalizzazione dei tasti
- Supporta la selezione rapida e la pressione prolungata per chiamare i numeri impostati
- Supporta chiamate ai property manager con un solo clic
- Possibilità di montaggio a parete o da tavolo



Akuvox IT88S / IT88P

Monitor interno Android per soluzioni Smart Home

- Schermo LCD IPS touch screen capacitivo da 10" con risoluzione 1280x 800 (IT88S)
- Schermo LCD IPS touch screen capacitivo da 10" con risoluzione di 1920x1200 (IT88P)
- Pannello frontale in lega di alluminio
- Telecamera da 1MP (opzionale)
- Comunicazione video & audio HD
- Funzione Bluetooth e Wi-Fi integrata (opzionale)
- Assistente vocale offline integrato
- Ingressi a otto canali e due relè integrati
- Supporta l'installazione di applicazioni di terze parti
- Funzione SIP PBX integrata
- Installazione da tavolo disponibile



Akuvox C319

Monitor interno Android per soluzioni Smart Home

- Schermo LCD IPS touch screen capacitivo da 10"
- Telecamera da 1MP opzionale
- Comunicazione video & audio HD
- Funzione Bluetooth e Wi-Fi integrata (opzionale)
- Assistente vocale offline integrato
- Ingressi a otto canali e due relè integrati
- Supporta l'installazione di applicazioni di terze parti
- Supporta RF433/RF869 e Akuvox EP10 (opzionale)
- Funzione SIP PBX integrata
- Disponibile per il montaggio da tavolo



Akuvox X933

Monitor interno Android per soluzioni Smart Home

- Schermo touch screen da 7" con risoluzione 1280 x 800
- Prestazioni eccellenti con sistema operativo Android 9.0
- Ingressi a otto canali e due relè integrati
- Doppio microfono per la riduzione del rumore
- Supporta app di terze parti
- Alloggiamento disponibile in colore bianco
- Disponibile versione per montaggio a parete



Akuvox IT82



Monitor interno Android per soluzioni Smart Home

- Schermo touch screen da 7" con risoluzione 1024 x 600
- Cinque pulsanti programmabili
- Ingressi a otto canali e un relè integrato
- Supporta app di terze parti
- Telecamera da 1MP opzionale
- Applicazione RF 433/869 opzionale

Disclaimer: Amazon, Alexa e tutti i relativi loghi sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.



Akuvox C315

Monitor interno Android per soluzioni Smart Home

- Schermo touch screen da 7" con risoluzione 1024 x 600
- Ingressi a otto canali e un relè integrato
- Supporta app di terze parti
- Disponibile alloggiamento di colore bianco
- Applicazione RF 433/869 opzionale



Akuvox C313

Monitor da interno economico

- Schermo touch screen da 7" con risoluzione 800 x 480
- Ingressi a otto canali e un relè integrato
- Disponibile con alloggiamento di colore bianco
- Applicazione RF 433/869 opzionale



Akuvox R20K-2

Videocitofono SIP a 2 fili

- Cavo a due pin per l'alimentazione e l'accesso alla rete
- Telecamera Grandangolo: 110° (H), 58° (V)
- Lettore di schede IC/ID e tastiera integrata
- Comunicazione audio bidirezionale su reti IP con cancellazione dell'eco & del rumore
- Compressione video H.264



Akuvox R20A-2

Videocitofono SIP a 2 fili

- Struttura antivandalo, con pulsante ad incasso
- Cavo a due pin per l'alimentazione e l'accesso alla rete
- Telecamera Grandangolo: 110° (H), 58° (V)
- Lettore di schede IC/ID integrato
- Comunicazione audio bidirezionale su reti IP con cancellazione dell'eco e del rumore
- Compressione video H.264



Akuvox C313W-2

Monitor interno SIP a 2 fili

- Touch screen da 7" con risoluzione 800 x 480
- Ingressi a otto canali e un relè integrato
- Alloggiamento di colore bianco disponibile
- Supporta la connessione a 2 fili



Akuvox NS-2

Switch di rete IP a 2 fili

- Collega fino a sei dispositivi videocitofonici IP a 2 fili
- Supporta la rete e l'alimentazione tramite cavo a 2 fili per R20A-2 o C313W-2
- Supporta la cascata multilivello tramite cavo a 2 fili
- Lunga distanza di trasmissione dati



Kit adattatore a 2 fili Akuvox

Kit adattatore Ethernet a 2 fili

- Supporta ingresso e uscita PoE
- Lunga distanza di trasmissione tramite cavo a 2 fili
- Alimentato tramite PoE



Akuvox NC-2

Adattatore Ethernet a 2 fili

- Supporta l'uscita PoE
- Lunga distanza di trasmissione tramite cavo a 2 fili
- Supporta l'uso in coppia o con Akuvox NS-2
- Alimentato dall'unità 48VDC o da NS-2

Videotelefono IP Android



Akuvox R49G

Videotelefono IP Android


- Schermo touch screen da 7" con risoluzione 1024 x 600
- Prestazioni eccellenti con sistema operativo Android 9.0
- Qualità premium audio e video
- DTMF per apertura porta a distanza
- Telecamera da 2MP con otturatore per la privacy
- Bluetooth, USB e Wi-Fi integrati
- Supporta app di terze parti



Akuvox A08S

Dimensioni pannello del Terminale di controllo accessi

- Tastiera touch
- Scanner per codici QR
- Pannello in lega di alluminio
- Supporta più metodi di controllo accessi: PIN, NFC, schede di accesso da 13,56 MHz e 125 kHz, Bluetooth e codice QR
- API disponibili per una facile integrazione con sistemi di terze parti
- Supporta l'allarme antimanomissione
- Supporta fino a 20.000 schede e 100.000 registri di eventi
- BLE 5.0
- Supporta il protocollo OSDP e Wiegand
- Ideale per ambienti con spazio limitato



Akuvox A05

Terminale di controllo accessi con riconoscimento facciale

- Il display a colori da 5" offre angoli di visione molto ampi
- Riconoscimento facciale "Visible light"
- Algoritmo anti-spoofing contro attacchi di foto e video
- Supporta diversi metodi di verifica, tra cui volto, scheda e codice QR
- Supporta il funzionamento in modalità stand-alone
- Funzione opzionale di rilevamento della temperatura corporea
- Alimentazione tramite PoE o alimentatore esterno



Akuvox A03S

Terminale di controllo accessi

- Pannello in vetro temperato e lega di alluminio
- Lettore di schede RFID da 13,56 MHz e 125 kHz e NFC
- Piccolo e raffinato, adatto all'installazione in spazi ristretti
- API disponibili per una facile integrazione con sistemi di terze parti
- Supporta l'allarme antimanomissione
- Supporta fino a 20.000 schede e 100.000 registri di eventi
- BLE 5.0



Akuvox A02S

Terminale di controllo accessi

- Tastiera touch
- Pannello in lega di alluminio
- Supporta diversi metodi di controllo accessi: Codici PIN, NFC, schede di accesso a 13,56MHz e 125kHz e autenticazione a due fattori
- API disponibili per una facile integrazione con sistemi di terze parti
- Supporta l'allarme antimanomissione
- Supporta fino a 20.000 schede e 100.000 registri di eventi
- Ideale per ambienti con spazio limitato



Akuvox A01S

Terminale di controllo accessi

- Pannello in vetro temperato e lega di alluminio
- Supporta diversi metodi di controllo accessi: NFC, schede di accesso da 13,56 MHz e 125 kHz
- API disponibili per una facile integrazione con sistemi di terze parti
- Supporta l'allarme antimanomissione
- Supporta fino a 20.000 schede e 100.000 registri di eventi
- Ideale per ambienti con spazio limitato



Akuvox EC33

Controller di accesso agli ascensori

- Supporta 32 uscite con ulteriore espansione a 64 uscite
- Supporta fino a 20.000 schede e 100.000 registri di eventi
- Supporta Wiegand 26/34
- Compatibile con i citofoni e i terminali di controllo accessi Akuvox
- Supporta il controllo remoto tramite Akuvox Cloud



Akuvox SR01

Relè di sicurezza


- Formato ultracompatto
- Installazione in ambienti interni
- Comunicazione dati criptata
- Facile da inserire nella maggior parte delle scatole di montaggio standard



Akuvox A094S

Controller a 4 porte


- Supporta interfacce a 4 porte per lettori Wiegand
- Supporta 13 interfacce per l'ingresso
- Supporta 8 interfacce per l'uscita relè
- Icone di funzione retroilluminate
- Supporta la batteria di backup (batteria non in dotazione)
- Supporta i protocolli RS485 e Wiegand
- Supporta l'allarme antimanomissione
- Supporta fino a 50.000 schede e 100.000 registri eventi



Akuvox My MobileKey

Credenziale mobile Bluetooth

- Supporta la funzione wave-to-unlock
- Supporta l'apertura della porta tramite lo sblocco dell'app
- Credenziale Bluetooth protetta dal protocollo di crittografia AES256
- Integrazione con Akuvox ACMS
- Disponibile per le versioni Android e IOS



Akuvox ACMS

Sistema di gestione del controllo accessi basato su PC per piccole e medie imprese


- Gestione delle informazioni sul personale
- Gestione dei dispositivi
- Gestione di controllo accessi
- Accesso a registri di accesso dettagliati



Akuvox SDMC

Software on-premise per la gestione del sistema di citofonia di tutto il condominio

- Distribuzione automatica dei dispositivi in batch
- Monitoraggio video in tempo reale
- Gestione del controllo accessi
- Messaggi e pubblicità



Akuvox PC Manager

Software di gestione per PC per la configurazione dei citofoni

- Ricerca e connessione automatica dei dispositivi citofonici
- Aggiunta, modifica e cancellazione della configurazione del citofono
- Configurazione e aggiornamento software del citofono in batch




Akuvox SmartPlus

Servizio di citofonia intelligente basato su cloud per edifici residenziali



App SmartPlus

L'App SmartPlus consente ai residenti di vedere e parlare con i visitatori, aprire le porte, monitorare gli ingressi dell'edificio e rilasciare chiavi virtuali dai loro smartphone, offrendo un'esperienza superiore all'ingresso dell'edificio.



Portale di gestione degli immobili

Il portale di gestione degli accessi alla proprietà basato sul web di Akuvox SmartPlus offre una serie di funzioni a distanza che migliorano notevolmente l'efficienza operativa dell'edificio.



Web: www.akuvox.com

Email: sales@akuvox.com

Tel: +86-592-2133061 Ext:7527